

Beyond your imagination



Design Collection

About Green-Flor®

Weltweit an der Spitze

Taiwan ist weltweit für seine renommierte High-Tech und Elektronikbranche bekannt.

Auch Designöden haben ihren Ursprung beim derzeitigen Weltmarktführer. Das Produktprogramm von Green-Flor® ist eines der neuesten Kreationen, das speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde. Die Marke Green-Flor® gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, die in den letzten 40 Jahren in Produktion, Großhandel, Projekten und Einzelhandel vertreten waren. Durch Hingabe, Engagement, Nachhaltigkeit und fortschrittliche Technologie in Verbindung mit ihrem langjährigen Know-How und ihrer Erfahrung wurden sie zur Nummer 1 des lokalen asiatischen Marktes und schafften es, ebenfalls eine führende Rolle im Export einzunehmen. Green-Flor® Produkte werden bereits auf allen Kontinenten vertrieben. Fundiertes Wissen über den Markt und die Zulieferbranche sichern Green-Flor® darüber hinaus den Zugang zu den hochwertigsten Einsatzmaterialien, den neuesten technischen Innovationen sowie den besten Designs. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokal ansässigen und bekannten Unternehmen aus den Bereichen Fußbodensysteme und Inneneinrichtung in verschiedenen Ländern, ist bei Green-Flor® immer Verlass auf Qualität, Service und eine adäquate Produktberatung. Green-Flor® hat es sich zum Ziel gemacht, ein noch nie dagewesenes Spektrum an Bodenlösungen anzubieten, das stets auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Technisch geprüft & sicher

Durch seinen Ursprung in Asien erfüllt Green-Flor® bereits diverse in Taiwan bzw. Japan gesetzte Normen.

Diese Normen sind gleichzusetzen mit den amerikanischen Normen ASTM oder basieren auf diesen, wodurch bereits ein breites Spektrum abgedeckt ist. Besonders das Green-Flor® Programm wurde sämtlichen erforderlichen Konformitätstests hinsichtlich der EN-Normen unterzogen und hat diese in offiziell akkreditierten europäischen Instituten erfolgreich bestanden. Somit werden den Produkten die wichtigsten Eigenschaften für Bodenbeläge, wie etwa Farbbeständigkeit, Langlebigkeit und Dimensionsstabilität, bescheinigt. Der Produktionsprozess selbst ist ISO 9001 zertifiziert. Mit Blick auf EN 14041, etwa Brandprüfung und Anti-Rutsch-Normen, wurden die Green-Flor® Produkte erfolgreich getestet und tragen das CE Label. Green-Flor® verfolgt das Ziel, ausschließlich anerkannte und nachgewiesene Qualität zu liefern und somit dem Endkunden professionelle Lösungen mit langer Nutzungsdauer zu gewähren.

Nachhaltige Lösungen

Bei der Entwicklung des Green-Flor® Programms spielten Umwelt, Gesundheit und Raumluftqualität als primäre Anliegen eine wesentliche Rolle. Sämtliche Produktionsstätten der Green-Flor® Produkte sind ISO 14001 zertifiziert. Darüber hinaus erfüllen sie die Anforderungen der EN 14041 hinsichtlich schädlicher Substanzen wie Formaldehyd und tragen daher die CE-Kennzeichnung. Alle Produkte werden zudem verpflichtend für Produktion und Importe in/nach Europa gemäß REACH auf über 150 schädliche Stoffe für Mensch und Umwelt getestet und schneiden mit gutem Ergebnis ab. Sämtliche Green-Flor® Produkte sind so konzipiert, dass sie zu 100% recyclebar sind und eine hohe Raumluftqualität gewährleisten: Europäische VOC Emissionsgrenzwerte werden deutlich unterschritten (Emissionsklasse A+). Green-Flor® hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige und umweltschonende Produkte anzubieten und somit zu einer angenehmen und gesundheitsschonenden Wohnatmosphäre beizutragen - vor, während und nach dem Produktionsprozess.


INHALTSVERZEICHNIS

Über Green-Flor®	01
Warum Green-Flor® Produkte?	03
Die Green-Flor® Kollektionen im Überblick	07
Grand Class Collection	09
Modern Vintage	23
Modern Vintage Chic	27
Master Trend	33
Nature Living	41
Tierra Nueva	49
Prime Inspiration	55
New Square	63
Akzentstreifen	71
Produktspezifikationen	73
Verlegeanleitung	75
Pflege	76

WARUM Green-Flor® PRODUKTE?

AUTHENTIZITÄT INDIVIDUELL GESTALTBAR

Realistisch, authentisch und unverfälscht - das sind nur einige Begriffe, die unsere Dekore beschreiben. Das Green-Flor® Produktprogramm bietet ein breites Spektrum an exklusiven, noblen, zeitlosen und trendsetzenden Dekors. Durch neueste fortschrittliche Druck- und Produktionsmethoden werden höchst naturgetreue Nachbildungen der Originalmaterialien hinsichtlich Farbe, Tiefe und dezenter Nuancen erreicht. Um den Authentizitätsgrad unserer Designs zu erhöhen bieten wir eine große Auswahl an Prägungen, die auf die einzelnen spezifischen Dekore zugeschnitten sind, um somit den unterschiedlichen natürlichen Oberflächenstrukturen und unverwechselbaren Maserungen gerecht zu werden. Einige der Produkte besitzen standardmäßig eine umlaufende V-Fuge, die den exklusiven Charakter hervorhebt und den Boden zum Leben erweckt!



Die Modularität der Produkte ermöglicht es zusätzlich, die Originalmaterialien auf authentische Weise mit den Planken bzw. Fliesen nachzubilden. Weiterhin bietet es maximale Flexibilität, sodass Sie eigene Akzente setzen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Bei fast allen Green-Flor® Dekoren handelt es sich um geschützte Designs, die sie einzigartig auf dem Markt machen. Für den Großteil der Holzdekore wird ein innovatives Verfahren verwendet, bei dem mehrere Bilder in ein Design fließen. Hierdurch wird ein Minimum an Musterwiederholung und somit ein Maximum an naturgetreuer Authentizität erreicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern sind die LVT Böden von Green-Flor® kaum von echten Holz- bzw. Steinböden zu unterscheiden.

Beyond your
imagination

Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet

Gerade in Neubauten werden Fußböden zunehmend mit einer Fußbodenheizung bzw. -kühlung ausgestattet – sämtliche Green-Flor® Produkte sind hierfür geeignet.



Komfortable Nutzung

Die Green-Flor® Produktpalette ist auf ein Maximum an Nutzungskomfort ausgelegt. Im Gegensatz zu vielen anderen Hartbelägen fühlen sich die Oberflächen unserer Produkte nicht kalt an. Weiterhin werden bei den elastischen Böden von Green-Flor® Laufgeräusche im Vergleich zu traditionellen Stein- und Laminatböden stark verringert. Auch die tägliche Pflege beschränkt sich lediglich auf ein einfaches Fegen, Wischen oder Saugen - durch die Zusammensetzung aus reinem kompakten PVC weisen unsere Böden eine hohe Resistenz gegenüber Wasser und den meisten anderen Flüssigkeiten auf.

WARUM Green-Flor® PRODUKTE?

Sorgenfreie Nutzung

Die bewährteste Art der Oberflächenvergütung von heterogenen Böden ist eine PVC Nutzschicht mit einer dünnen PU-Beschichtung. Dies gehört zum Standard von Green-Flor® Produkten, wobei Green-Flor® hier mit seinem Top Protection Plus System noch einen Schritt weiter geht.

Beim Top Protection Plus System handelt es sich um eine verbesserte, innovative Formulierung, die für eine extraharte Schutzschicht sorgt und die Produkte somit widerstandsfähiger gegen Kratzer macht.

Die elastischen Böden von Green-Flor® bieten - im Gegensatz zum Großteil der Konkurrenz - eine hohe Dimensionsstabilität und somit feste Abmessungen über die gesamte Lebensdauer. Dadurch wird nicht nur ein perfektes Passen der Planken und Fliesen und somit ein optisch ebenes Bild erreicht, sondern ebenfalls eine einfache und sorgenfreie Pflege.



HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS

Alle Green-Flor® Produkte werden in Eigenproduktion gefertigt und in unseren Laboren nach den höchsten Branchenstandards getestet. Zusätzlich wurden diese erfolgreich nach strikten europäischen Standards getestet. Unsere Produktion ist ISO 9001 zertifiziert, sodass jedes einzelne Produkt bis hin zu den verwendeten Rohmaterialien nachvollziehbar ist. Hierdurch wird nicht nur die Sicherheit der Produkte sichergestellt, sondern auch eine sorglose Nutzung und eine lange Lebensdauer. Als logische Konsequenz resultiert hieraus ein Gewährleistungszeitraum von 15 Jahren im Wohnbereich, z.B. für die Master Collection.



WOHNGESUND UND UMWELTFREUNDLICH

Die für Green-Flor® Produkte verwendeten hochqualitativen Rohmaterialien finden sich in vielen weiteren Vinylprodukten, die Ihnen im Alltag bereits ganz unbewusst begegnen. Beispiele hierfür sind etwa die Automobilindustrie, die Lebensmittelverpackungsindustrie, der Gesundheitssektor sowie viele Produkte Ihrer Inneneinrichtung.

Es hat für uns höchste Priorität, dass in den für die Produktion verwendeten Rohmaterialien keinerlei Schwermetalle oder andere gefährliche Bestandteile verarbeitet werden. Sämtliche Green-Flor® Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards getestet und zertifiziert, und entsprechen sowohl den nationalen als auch internationalen rechtlichen Vorschriften. In vielen Fällen werden europäische Standards sogar weit übertroffen, was durch die REACH Zertifizierung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) für unsere gesamte Produktpalette belegt ist.

Darüber hinaus sind Green-Flor® Produkte so konzipiert, dass sie zu 100 % recyclebar sind und über die gesamte Lebensdauer ohne den Einsatz von Chemikalien oder übermäßiger Mengen an Wasser und Strom zu pflegen und reinigen sind.


Um Ihnen ein vollumfänglich sicheres Produkt zu bieten, gehen wir noch einen Schritt weiter:

Auch wenn der Geruch von etwas Neuem den meisten Freude bereitet, so haben wir uns doch Gedanken darüber gemacht, dass sämtliche Substanzen, die in die Luft abgegeben werden auch von Ihnen eingeatmet werden und daher auch unbedenklich für Ihre Gesundheit sein sollten. Dies gilt für alle Substanzen, unabhängig davon, ob Sie sie wahrnehmen oder nicht - insbesondere aber für VOCs (flüchtige organische Verbindungen).

Unsere Produkte wurden nach der entsprechenden Norm (ISO 16000) getestet, bei der ein Emissionstest über 28 Tage durchgeführt wird. Das Testergebnis ergab, dass die Gesamtemissionsmenge von Green-Flor® Produkten an flüchtigen und halbflüchtigen Verbindungen die vorgeschriebenen Emissionsgrenzen um über 90 % unterschreitet und somit europäische Sicherheits- und Gesundheitsstandards bei weitem übertroffen werden.

Green-Flor® steht mit seinem Namen für nachhaltige und verantwortungsvolle Produkte, die zum Respekt vor der Umwelt und zum Erhalt dieser beitragen, um eine insgesamt gesündere und angenehmere Wohnatmosphäre zu schaffen - und das vor, während und nach dem Produktionsprozess.

Die Green-Flor® Kollektionen



Verlegeart     						
	Grand Class	Zum Kleben	2,5mm / 0,55mm	-	1422,4 x 228,6 mm	4 sides
	Modern Vintage	Zum Kleben	2,5mm / 0,55mm	-	304,8 x 76,2mm	4 sides
	Modern Vintage Chic	Zum Kleben	2,5mm / 0,55mm	-	720 x 144 mm	4 sides
	Master Trend	Zum Kleben	2,5mm / 0,55mm	-	1219,2 x 228,6 mm	4 sides
	Nature Living	Zum Kleben	2,5mm / 0,55mm	-	1219,2 x 228,6 mm	-
	Tierra Nueva	Zum Kleben	2,5mm / 0,55mm	457,2 x 457,2 mm	-	-
	Prime Inspiration	Zum Kleben	2,5mm / 0,55mm	914,4 x 457,2 mm	-	-
	New Square	Zum Kleben	2,5mm / 0,55mm	600 x 600 mm	-	-
						

The Grand Class Collection

Der ständige Wandel im Zeitalter der Technologie wirkt sich immer mehr auf den Alltag und das Arbeitsumfeld aus. Immer mehr Menschen suchen daher ihre eigene Wohlfühloase für mehr Balance im Leben. Da gleichzeitig die Grenzen zwischen Arbeit und dem Zuhause immer weiter verschwimmen, liegt der Wunsch nahe, sich ein bisschen mehr Natur in die eigenen vier Wände zu holen. Green-Flor® kann mit seiner neuen Boden Kollektion genau diesen Wunsch erfüllen: Die Grand Class Kollektion. Mit insgesamt vier unterschiedlichen Dekoren, die in verschiedenen, erdig anmutenden Farbtönen verschmelzen und gleichzeitig das gewisse Extra an stilvollen Farbkombinationen bieten, können Sie sich genau die Atmosphäre nach Hause holen, die Sie wünschen. Green-Flor® bietet Ihnen mit dem neuen großformatigen Plankenmaß (142,24 x 228,86 cm) und der supermatten, kratzresistenten PUR-Beschichtung ein top Produkt, das mit seiner Oberflächenstruktur der Maserung des Originals täuschend nahe kommt. Zusätzlich sorgen die dezenten V-Fugen auf allen vier Seiten der Planke für das gewisse Etwas. Setzen Sie sich über die Grenzen der Raumgestaltung hinweg!

1422,4 x 228,6 x 2,5 mm / 0,55 mm

■ V-Fuge umlaufend


Harbor
Gallery
Woodland
Nordic



Dem Meer zuteil, ein Zufluchtsort
Verbunden und geborgen
Freiheit und Abenteuer schlummern dort
Kreativität ohne Grenzen von morgen
-Alistair Cornwallis

Harbor Selection

GW 804 Harbor - Yard



GW 801

Harbor - Avenue



GW 804

Harbor - Yard



GW 808

Harbor - Beach



GW 808 Harbor - Beach

Ein Ort der Gelassenheit, ein Ort des Rückzugs
Genährt vom Zen, von der Kunst zart berührt
Ein Hauch von Eleganz und Anmut
Ein Ort der Sehnsucht, der verführt

-Jean Baptiste Montbelliard



Gallery Selection

GW 851 Gallery - Imperial Grey



GW 851

Gallery - Imperial Grey



GW 855

Gallery - Black Pearl



GW 856

Gallery - Elegant Brown



GW 856 Gallery - Elegant Brown



Die Natur, so unverfälscht und ehrlich
Ein Zusammenspiel von Handwerk und Hingabe
Individuell und ausdrucksstark, so herrlich
„Le dernier cri“ in Holz und Farbe

-Vicente De Bourbon


Woodland Selection

GW 824 Woodland - Tropical



GW 822

Woodland - Lake



GW 824

Woodland - Tropical



Nordic Selection

GW 871 Nordic - Ice White



GW 871

Nordic - Ice White



GW 875

Nordic - Lava Grey

Modern Vintage

304,8 x 76,2 x 2,5 mm / 0,55 mm
■ V-Fuge umlaufend

Die Modern Vintage Kollektion zeichnet sich durch ihr zeitloses Design aus und lässt sich daher mit allen möglichen Einrichtungsstilen kombinieren. Diese „Parkettnachahmung“ im Fischgrat- bzw. Blockmuster war ursprünglich ein hochspezialisiertes Produkt.

Um das gewünschte Bodenmuster zu erreichen, waren mehrere Schritte während der Verlegung nötig, die einen Spezialisten auf dem Gebiet unverzichtbar machten. Mithilfe von neuesten Produktions- und Drucktechniken ist es nun möglich, ein solches Bodenmuster nun der breiten Masse zugänglich zu machen, da es mit wesentlich weniger Schritten zu erreichen ist. Die Modern Vintage Kollektion setzt sich aus verschiedenen zeitgenössischen Dekoren zusammen und wirkt daher sowohl modern als auch vintage.

Ein klassischer Boden mit dem modernen Etwas!

GW 056 Oak - tundra beige

Modern Vintage



GWF 056

Oak - tundra beige



GWF 055

Oak - gold brown

Modern Vintage Chic

720 x 144 x 2,5 mm / 0,55 mm
■ V-Fuge umlaufend

Frisch, vielseitig und schick sind die richtigen Worte, um unsere verführerischen Fischgratböden zu charakterisieren!

Seit der Markteinführung unseres Produkts Modern Vintage bereits vor einigen Jahren ist das massive Wiederaufleben dieser Art von Produkten auf dem Bodenbelagmarkt nicht mehr aufzuhalten. Deshalb hat das Green-Flor® Produktprogramm mit der Modern Vintage Chic Kollektion eine großartige Alternative aufgenommen. Eine größere und breitere Planke, die für jeden Raum geeignet ist.

Von offenen Wohnräumen bis hin zu den kleinsten Räumen verleihen diese Planken und Muster Aufmerksamkeit und Tiefe fürs Auge und lassen sogar kleinste Räume größer erscheinen! Die neu kreierten unverfälschten und natürlichen Designs und Farben verschmelzen harmonisch mit unterschiedlichen modernen sowie Vintage-Stilen. Sie eignen sich bestens für klassische als auch zeitgemäße Einrichtungsstile, von der traditionellen Pariser Wohnung bis zum ultramodernen Haus und Büro.

Ein moderner Boden mit dem klassischen Etwas!

GWF 571 Oak original - timeless tan



Modern Vintage Chic



GWF 572

Oak original - serene nature



GWF 571

Oak original - timeless tan




GWF 573



GWFF 574



GWFF 570



Master Trend

1219,2 x 228,6 x 2,5 mm / 0,55 mm


■ V-Fuge umlaufend

Erfolg ist kein Grund zur Veränderung, sondern ein Grund zur Expansion! Daher wird der hervorragende Bestseller unter unseren Kollektionen, die Green-Flor® Master Collection, nun durch diese neue Dekorvielfalt ergänzt. Diese wunderschönen neuen Holzdekore passen genau zu den neuesten Trends im Raumdesign: Von ausgeglichenen Eichendekoren in natürlich warmen Holz- und Grautönen bis hin zu dezent geschreinerten Holzplanken, die nur so vor echter Handwerkskunst strotzen. Abgerundet werden die Dekore durch die einzigartige Oberflächenprägung, die ganz nach der natürlichen Maserung des Originals nachempfunden ist und die dezenten vierseitigen V-Fugen, die diesen Effekt unterstützen. Neueste Drucktechniken, bei denen mehrere Dekorfilme in einen Boden einfließen und somit die Bildwiederholung minimieren, lassen die Master Trend Kollektion zusätzlich hervorstechen und untermauern die Inspiration durch die Natur - mehr Authentizität geht nicht.

Die Master Trend Kollektion ist eine Bereicherung für jedes Projekt und ein Muss für jedes Zuhause!




Master Trend



GW 079

Oak crafted - blended cottage



GW 077

Oak crafted - blended timber



GW 078

Oak crafted - blended gris



GW 085

Oak authentic - bronze brown



GW 087

Oak authentic - ceruse beige



GW 086

Oak authentic - onyx black



GW 076

Oak original - serene nature



GW 073

Oak original - serene greige



GW 071

Oak original - pure essence



GW 072

Oak original - warm taupe



Nature Living

1219,2 x 228,6 x 2,0 mm / 0,3 mm

Reinheit, Authentizität, Robustheit und Harmonie sind nur einige der vielen Attribute, die die Nature Living Kollektion auszeichnen.

Diese Kollektion präsentiert subtil originelle Holzdekore in wunderschön natürlichen Farbtönen, die gänzlich nach dem Vorbild der Natur entwickelt und diesem nachempfunden sind.

Die großformatigen Planken und die naturgetreue Oberflächenstruktur erschaffen eine angenehm warme Wohlfühlatmosphäre, die sich gleichermaßen auf moderne Einrichtungsstile, wie etwa den Industrial Chic, übertragen lässt.

Die Nature Living Kollektion ist nach europäischen Normen sowohl für die hohe Beanspruchung im Wohnbereich (Nutzungsklasse 23), als auch die leichte Beanspruchung im gewerblichen/öffentlichen Bereich (Nutzungsklasse 31) zertifiziert. Somit ist eine jahrelange sorgenfreie Nutzung garantiert – ganz gleich ob zuhause oder im Objekt !

Your way of living !




Nature Living



GW 312

Oak - Stylish Light



GW 313

Oak - Warm Grey




GW 314

Oak - Joyful Spring



GW 303

Oak select - Fresh timber




GW 311

Oak - Pure Essence




GW 302

Oak select - True Nature



GW 305

Oak privilege - Warm grey



GW 300

Oak authentic - Earth Brown



GW 306

Oak privilege - Beige taupe



GW 318

Oak - Barn Brown

Tierra Nueva

457,2 x 457,2 x 2,5 mm / 0,55 mm

Mediterrane Inneneinrichtungsstile verkörpern das Flair der europäischen Südküste. Diese einladende und äußerst entspannte Atmosphäre spiegelt sich in den farbenfrohen angehauchten Designstilen wider.

Die Innenräume in der Mittelmeerregion sind so gestaltet, dass eine möglichst sorgenfreie und gemütliche Wohlfühlatmosphäre geschaffen wird, indem viel Sonnenlicht mit wunderschönen Fliesenmustern verschmelzen.

Die Green-Flor® Tierra Nueva Kollektion strahlt genau diesen mediterranen Geist aus. Inspiriert von jahrhundertealten spanischen Fliesenmustern, wurde unser Tierra Nueva Design eindrucksvoll in einen trendig kreativen Designbelag umgesetzt.

Neben klassischen schwarzweiß Tönen wird die Farbpalette durch blaue Himmels- bzw. Meerfarben ergänzt und clever durch Terrakotta Farbtöne abgerundet.


From sunrise to sunset, relax and enjoy !

Kombination aus Tierra Nueva und Master Trend



GTS 807

Luna Grey




GTS 803

Sky Blue



GTS 806

Indium Grey



GTS 801

Nocturne Black



GTS 802

Azure Blue



GTS 805

Terra Red



Prime Inspiration

914,4 x 457,2 x 2,5 mm / 0,55 mm


Stein stellt mit seinem natürlichen Charme das Verbindungselement zwischen Natur und Erde dar. Er strahlt Ruhe und Zeitlosigkeit aus und lässt Eleganz und Funktionalität in Räumen miteinander verschmelzen. Natursteine finden sich in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Darunter ist Schiefer ein metamorphes Gestein, das eine hohe Dichte aufweist und sowohl undurchlässig als auch fleckenunempfindlich ist. Für die exklusivsten und hochwertigsten Schiefer werden Premiumpreise verlangt, da sie unter hohem Aufwand in Schieferbergwerken abgebaut werden. Die Prime Inspiration Kollektion stellt eine erschwingliche Alternative bei gleichen, ausgezeichneten Materialeigenschaften dar. Hierbei wurde ein ausgeglichenes Spektrum an Naturfarben gewählt – von warmen Grau- bis hin zu rustikalen Erdtönen. Im Zusammenspiel mit den großformatigen Abmessungen lässt sich die ultimative Wunschatmosphäre für Ihre Innenräume schaffen.

Prime Inspiration, slate of the art !



GT 862

Natural slate - light grey



GT 861

Natural slate - earth brown



GT 865

Natural slate - graphite grey



GT 863

Natural slate - indium grey



GT 864

Natural slate - umber brown



GT 867

Natural slate - charcoal grey



GT 866

Natural slate - dark argil



GT 863 Natural slate - indium grey

New Square

600 x 600 x 2,5 mm / 0,55 mm

Seit jeher waren Platzanlagen und Piazzas der Mittelpunkt der Gesellschaft, an dem sich Menschen zu einem gemütlichen Beisammensein getroffen haben.

Genau diese Funktion soll die New Square Kollektion in Ihrem Innenraum erfüllen!

Die einzigartig natürlichen Farbabstufungen und die dezent feinen Designs der New Square Kollektion untermalen den Stein als zeitloses Material, der auch seinen Platz in den neuesten Einrichtungsdesigns gefunden hat. Egal ob beim Heimwerken oder der Einrichtung von Gewerbeflächen - diese Dekore verleihen Ihren Räumen in jeder Hinsicht eine hochwertige Atmosphäre. Die Fliesen sind angenehm weich, extrem verschleißfest und äußerst pflegeleicht.

Weiterhin sticht dieses Fliesendesign durch das erhältliche Format von 60 x 60 cm hervor.

So exklusiv wie Sie es sind !

GT 605 Concrete - indium grey



New Square &
New Square Piazza



GT 606

Concrete - light brown



GT 603

Concrete - umber brown



GT 602 / GT 902

Concrete - dark brown



GT 605

Concrete - indium grey



GT 601

Concrete - charcoal grey



GT 604

Concrete - graphite grey



GT 607

Concrete - light grey



GT 604 Concrete - graphite grey

Allgemeine Informationen

Um eine optimale Ästhetik und hohe Lebensdauer der elastischen Böden von Green-Flor® zu erreichen, sind einige Hinweise zu beachten. Zunächst sollten alle Kartons während des Transports und der Lagerung gleichmäßig und eben gestapelt werden. Auch vor der Verlegung sollten die Kartons eben gestapelt werden und vor Ort 24 Stunden bei einer Raumtemperatur zwischen 15 ° C und 26 ° C akklimatisiert werden. Diese Temperatur sollte auch 24 Stunden nach der Verlegung beibehalten werden. Die relative Luftfeuchtigkeit von 70 % im Raum sollte nicht überschritten werden. Vor und während der Verlegung sollte das Produkt auf Qualität, Farbe, Dekor etc. überprüft werden, sodass gerade bei großen und/oder zusammenhängenden Räumen ausschließlich Produkte aus der selben Charge verlegt werden. Nach der Verlegung sollte eine 70kg Rolle für eine optimale Verteilung des Klebstoffes und eine bestmögliche Haftung verwendet werden. Zum Kleben wird handelsüblicher Dispersionsklebstoff empfohlen. Nähere Informationen zu Klebstoffen erhalten Sie bei Ihrem Klebstoffhändler/-lieferanten. Während des Verlegens sollte der Klebstoff keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Während und mindestens 24 Stunden nach der Verlegung sollte der Bodenbelag frei von jeglicher Belastung bleiben. In den ersten 48 Stunden ist ein Kontakt mit Wasser zu vermeiden.

Unterboden

Green-Flor ® Designböden können auf verschiedensten Oberflächen verlegt werden, solange einige Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören, dass die Oberfläche eben, trocken, glatt, sauber, hart, fest und frei von Rissen, Fugen oder sonstigen Unebenheiten ist. Darüber hinaus sollte die Oberfläche frei von Farbe, Ölen, Fetten, Gips und weiteren Substanzen sein, die sich negativ auf die Klebkraft auswirken können. Eben- und Trockenheit sind mit geeigneter Ausrüstung zu ermitteln und sollten den jeweiligen örtlichen Standards entsprechen. Verlegen Sie die Produkte niemals ohne Weiteres auf der Dehnungsfuge des Gebäudes. Ziehen Sie hierfür spezielle Profile in Betracht.

Bodenheizung und -kühlung

Eine Heizung bzw. Kühlung sollte 48 Stunden vor der Unterbodenpräparation ausgeschaltet werden und für mindestens 48 Stunden nach der Verlegung ausgeschaltet bleiben. Eventuelle Beeinträchtigungen der Bindungswirkung des Klebstoffes durch Erhitzen oder Kondensation sollen hiermit vermieden werden. Beim Einschalten der Heizung bzw. Kühlung ist die Temperatur über 5 bis 7 Tage täglich um ein paar Grad nachzjustieren, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Installation instructions VERLEGEHINWEISE UND PFLEGE

Verlegehinweise

Pflege

Die Designböden von Green-Flor ® besitzen mit ihrem Top Protection Plus System eine PUR Beschichtung, die sie bestens vor Schmutz, Flecken und Verschleiß schützt. Dennoch ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich - wie und wie oft hängt davon ab, wo die Böden eingesetzt werden und welcher Nutzungsintensität sie ausgesetzt sind. Die regelmäßige Reinigung und Pflege ist nicht nur aus hygienischen und ästhetischen Gründen ratsam, sie wirken sich auch direkt auf die Lebensdauer Ihres Bodens aus.

Vorsorge und Vermeidung von Beschädigungen

Eine Eingangsmatte hält bereits den größten Schmutz und Feuchtigkeit von Ihren Innenräumen und somit Ihrem Boden fern. Sie sollte so groß sein, dass zwangsläufig über sie gegangen werden muss und sollte mehrere Schritte lang sein. Niemals Gummi in Verbindung mit dem Boden verwenden, da dies zu dunkelbraunen Verfärbungen führen kann.

Schützen Sie den Boden zusätzlich vor Stuhlbeinen und anderen Möbelteilen. Bewegen Sie keine schweren Objekte auf dem Boden und ersetzen Sie, wenn nötig, die Rollen Ihrer Bürostühle durch Rollen des Typs W (weich).

Tägliche Pflege

Staub und Schmutz entfernen Sie am besten mit einem Staubsauger oder Wischmop. Um gegen hartnäckigen Schmutz vorzugehen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel. Je nach Situation kann der Einsatz von Bohnermaschinen sinnvoll sein.

Regelmäßige Pflege

Je nach Beanspruchung des Bodens, der Schmutzintensität und der Art und Weise der täglichen Pflege, ist es gerade in öffentlichen Bereichen sinnvoll, eine Bohnermaschine mit neutralem Reinigungsmittel oder eine Poliermaschine (U/min 900) mit weißem Polierpad einzusetzen.






AKZENTSTREIFEN

914 x 3 x 2,5 mm / 0,55 mm

Akzentstreifen sind das besondere Accessoire für Ihren Boden.
 Verpassen Sie Ihrem natürlich und authentisch anmutenden Boden das gewisse Etwas, indem Sie Ihrem Holzdekorboden z.B. einen Bootsdeck-Effekt verleihen oder Ihren Steindekorboden mit dem stilvollen Farbton „verfugen“.




GA 03601



GA 03607

Erhältlich

2,5 mm Gesamtstärke / 0,55 mm Nutzschicht
 Maße eines Streifens: 914 x 3 mm (LxB)



GA 03601

GA 03603

GA 03605

GA 03607





Beyond your
imagination

Design Collection - Produktdatenblatt						
		Normanforderung		Testergebnis		
Produkteigenschaften						
Gesamtstärke	EN ISO 24346	-	✓	2,0mm	2,5mm	
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340	-	✓	0,3mm	0,55mm	
Flächengewicht	EN ISO 23997	-	✓	3,6kg/m ²	4,4kg/m ²	
Klassifizierung & Zertifizierung						
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	✓	-		
Klassifizierung	EN ISO 10874	22/33/42 , 31/34/43	✓	23 / 31	33 / 42	
Brandverhalten	EN 13501-1/ EN ISO 9239-1/ 11925-2 EN 14041: 2004/AC:2006	Bfl-s1	✓	Bfl-s1		
Rutschhemmung	DIN 51130/ EN 13893 EN 14041: 2004/AC:2006	R10, DS	✓	R10, DS		
Technische Eigenschaften						
Abriebbeständigkeit	EN ISO 10582	Klasse T	✓	Klasse T		
Maßstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,25%	✓	< 0,05 %		
Rechtwinkligkeit und Geradheit	EN ISO 24342	< 0,35 mm Abweichung	✓	< 0,20mm		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	< 2 mm	✓	0mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	✓	0,08mm	0,05mm	
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	25.000 Zyklen ohne Schaden	✓	ja, Stuhlrollen Typ W		
Flexibilität	EN ISO 24344	20 mm ohne Rissbildung	✓	< 10 mm ohne Rissbildung		
Oberflächenvergütung	-	-	-	Top Protection Plus, PUR		
Farbbeständigket ggü. künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	≥ 6	✓	> 6		
Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit Natronlauge (25%), Zitronensäure (10%), Aceton, Kaffee (120g/l)	EN ISO 26987	-	✓	Index 0, hervorragend		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0.01m ² K/W	✓	0,01m ² KW	0,019m ² KW	0,018m ² KW
Fußbodenheizung	-	-	✓	geeignet, max. 27°C		
Umwelt / Raumluftqualität						
Formaldehydmissionen	EN 14041: 2004/AC:2006	-	✓			
Pentachlorphenolgehalt	EN 14041: 2004/AC:2006	-	✓			
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000	-	✓	A+ zertifiziert (ÖTI Bericht Nr. 71745)		
REACH	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	konform	✓	keine SVHC (Centexbel Bericht Nr. 14.01560.02 13.03928.01)		



Kollektion	Maße	Kartoninhalt
Grand Class	1422,4 x 228,6 mm (LxB)	3,25m²
Modern Vintage	304,8 x 76,2 mm (LxB)	3,34m²
Modern Vintage Chic	720 x 144 mm (LxB)	3,32m²
Master Trend	1219 x 228,6 mm (LxB)	3,34m²

Kollektion	Maße	Kartoninhalt
Nature Living	1219,2 x 228,6 mm (LxB)	3,34m²
Tierra Nueva	457,2 x 457,2 mm (LxB)	3,34m²
Prime Inspiration	914,4 x 457,2 mm (LxB)	3,34m²
New Square	600 x 600 mm (LxB)	3,24m²



Nutzungsbereich	Produktspezifikationen	Nutzungsklasse
Wohnbereich	2 mm Gesamtstärke 0,2 mm Nutzschicht	Klasse 22 
Wohnbereich und gewerblicher / öffentlicher Bereich mit geringer Nutzung (z.B. Hotelzimmer, Konferenzräume und kleine Büros)	2,0 / 4,0 mm Gesamtstärke 0,3 mm Nutzschicht	Klasse 23  Klasse 31 
Gewerblicher / öffentlicher Bereich mit starker Nutzung (z.B. Ladengeschäfte, Boutiquen, Großraumbüros, Pflegeheime, Gesundheitszentren, Bildungseinrichtungen)	2,5 / 4,0 / 5,0 mm Gesamtstärke 0,55 mm Nutzschicht	Klasse 33  Klasse 42 
Gewerblicher / öffentlicher Bereich mit sehr starker Nutzung (z.B. Einkaufszentren, Ladengeschäfte, Mehrzwecksäle mit starker Beanspruchung und Flughäfen). Leicht industrieller Bereich wie Produktionshallen und Lagerräume.	2,5 / 4,0 / 5,0 mm Gesamtstärke 0,7 mm Nutzschicht	Klasse 34  Klasse 43 



EN14041 : 2004



Recyclable
virgin PVC



*ISO 16000/AFFSET

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



REALTIME FLOOR VISUALS



www.green-flor.com

