



Version P01 24.1

HBC & YOU

GEBÜRSTET 01

**PARKETT
KLASSICH
GEÖLT**





GARANTIE

15
Jahre
Garantie

HBC gibt bis zu 15 Jahre Garantie.

Als Basis werden hier die Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie die Garantiebestimmungen als Voraussetzung vereinbart. Feucht- und Nassräume sind von der Garantie ausgeschlossen. Gewerbliche Flächen (starke Beanspruchung) im Sinne von Büros, Hotels, Gewerbeflächen, Restaurants etc. sind ausgenommen.



Natürliches Raumklima.

Auf die Einhaltung des Norm-Klimas von 45 bis 60 % konstanter Luftfeuchtigkeit wird hingewiesen, da nur so die Werterhaltung des Parkettes auf lange Dauer gewährleistet werden kann. Mindestes alle 70 m² sowie in jedem Stockwerk ist eine fidbox V6 von der Firma floor protector sowie jedem Heizkreis eine Wärmeplombe Fa. Karl Knopper im Estrich zu berücksichtigen.



Erstpflge

Auf die dem Bodenbelag abgestimmte Pflegeanleitung sowie die bauseitige Einpflege Polish muss sofort nach Einbau des Bodens zu erfolgen. Dazu den Bodenbelag einer Grundreinigung unterziehen. 24 Stunden vor dem Polish muss die Grundreinigung 2 x mit Wasser neutralisiert werden.

ZERTIFIKATE



Brand

Klassifizierung bezüglich des Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste
Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



FSC Zertifizierung:

Für diverse Projekte ist es notwendig, entsprechend zertifizierte Produkte zu liefern. Sollten Sie dies wünschen, muss dies schon bei der Bestellung schriftlich beauftragt werden um Ihnen hier zertifizierte Ware ausliefern zu können. Eine nachträgliche Änderung nach Bestelleingang ist wegen der Lieferkette nicht möglich.



Parkett gemäß geltender EU-Richtlinie:

Unsere Produkte sind hergestellt gemäß geltender EU-Richtlinien. Wir lassen unsere Produkte in regelmäßigen Abständen vom Fraunhofer-Institut auf Schadstoffe prüfen. So können wir sicher sein, dass unsere Produkte der Qualität entsprechen, die wir uns wünschen. Und Sie auch.



Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle, dafür geben wir jeden Tag alles!
Wir sind für Sie da!





	GEBÜRSTET	04
NEW:	190 WILD WILDGARSTEN / EICHE ZELL	06
	190 WILD WILDBERG / WILDTHAL	07
	240 WILD WILDBRETT	08
	260 WILD WILDBAUM	09
190 ROHHOLZOPTIK WILD GARSTEN / ELSBETHEN		11
	190 PRIME WELS	12
260 ROHHOLZOPTIK WILD MOLLN / LOSENSTEIN		15
	260 WILD SCHÄRDING	16
220 NATURELL SALZBURG		18
	260 NATURELL KREMS	19
	STUFENWINKEL	20
	PFLEGEPRODUKTE	22

Gemeinsam für eine bessere Verarbeitung:
Gemeinsam mit Handwerkern, Bauherren und Auftraggeber arbeiten wir an projektbezogenen Lösungen mit einem breiten Spektrum an bauseitigen Herausforderungen, die mit unserem **HBC & YOU** Produkten gewährleistet werden können. Dabei kann jedes einzelne Produkt eine entscheidende Rolle spielen.



Mehr Informationen





GEBÜRSTET

EDEL UND STRUKTURIERT

Die weiche Oberfläche des Parkettes wird durch die Oberflächenveredelung bearbeitet und besticht sodann durch eine einzigartige strukturierte Holzoberfläche, die besonders natürlich wirkt. Das Parkett wirkt gleich viel authentischer und verleiht Ihren Räumen eine wohngesunde Atmosphäre, da die Farbschattierungen im Holz mehr heraus kommt entsteht so eine besondere Optik.



Gebürstete Nutzschicht von Fertigparkett in Faserrichtung. Diese neu gewonnene Struktur kaschiert zusätzlich Schmutz und kleine Schäden.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur – Warmwasser – Fußbodenheizung. Stirnseitig ist eine Verleimung zu empfehlen!



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



Bei diesen Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Brand

Klassifizierung Brandverhalten:
Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



5G-CLICK

Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.





H58 LHD 190 Eiche Wildgarsten




H61 LHD 190 Eiche Wildbrett



H57 LHD 190 Eiche Wildbach

MUSTERBESCHREIBUNG PRODUKT / LEGENDEN

HOLZART
PRODUKTNAME
OBERFLÄCHENBEARBEITUNG



Produkt Nummer
Sockelleiste

H55/SL01

PREIS

FORMAT
Verpackungseinheit pro Paket / Palette

WEBANSICHT



Mehr Informationen



LIEFERZEIT AUF ANFRAGE



ALTERNATIVE MÖGLICH



STUFE PREISKATEGORIE



PFLEGEFIBEL



1-BLATT LANDHAUSDIELE

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 2-Lagen Systemlängenanteil erlaubt



190 WILD GEBÜRSTET



Eiche WILDGARSTEN

OXIDATIV NATUR GEÖLT WILD



Mehr Informationen

H58/SL01



Format: 15/4 x 190 x 1900 mm
VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²

Eiche ZELL

OXIDATIV WEISS GEÖLT ASTIG



Mehr Informationen

H90/SL02



Format: 14/3 x 190 x 1900 mm
VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²



H58 LHD 190 LHD Eiche Wildgästen



H90 LHD 190 LHD Eiche Zell - Fugenstoß



H58 LHD 190 LHD Eiche Wildgästen – Äste gekittet



H90 LHD 190 LHD Eiche Zell - Draufsicht





190 NATURELL WILD GEBÜRSTET

Eiche WILDBERG

OXIDATIV NATUR GEÖLT



Mehr Informationen

H55/SL01



Format: 14/3 x 190 x 1900 mm
VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²

Eiche WILDTHAL

OXIDATIV NATUR GEÖLT



Mehr Informationen

H54/SL02



Format: 14/3 x 190 x 1900 mm
VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²



H55 LHD 190 Eiche Wildberg / Raumfoto: Farbton durch Fotografie abweichend.



H54 LHD 190 Eiche Wildthall / Frontsicht



H55 190 Eiche Wildberg / Frontansicht



1-BLATT GUTSBODEN

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 1. Lage Systemlängenanteil erlaubt



240 NATURELL WILD GEBÜRSTET



Eiche
WILDBRETT

NATUR GEÖLT + GEWACHST



Mehr Informationen

H61/SL01

Format: 15/4 x 240 x 2200 mm
VPE: 3,1688 m² / Palette 137,28 m²



H61 Gutsboden 240 Eiche Wildbrett - Frontansicht



H61 Gutsboden 240 Eiche Wildbrett / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.





260 NATURELL WILD GEBÜRSTET

Eiche WILDBAUM
OXIDATIV NATUR GEÖLT



Mehr Informationen



H63 Gutsboden 260 Eiche Wildbaum / Frontansicht

H63/SL01

Format: 15/4 x 260 x 2200 mm
VPE: 3,432 m² / Palette 137,28 m²



H63 Gutsboden 260 Eiche Wildbaum / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



1-BLATT GUTSBODEN

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase

Weichholz-Aufbau / bis zu 1-Lage Systemlängenanteil erlaubt

NATURE ECO FLOORS



260 NATURELL WILD GEBÜRSTET



H63 Gutsboden 260 Eiche Wildbaum - Schrägansicht





190 GEBÜRSTET ROHHOLZOPTIK

Eiche GARSTEN

NATUR GEÖLT ASTIG + ROHHOLZOPTIK



Mehr Informationen

H71/SL02

Format: 14/3 x 190 x 1900 mm

VPE: 2,8888 m² / Palette 115,52 m²



Eiche ELSBETHEN

NATUR GEÖLT NATURELL + ROHHOLZOPTIK



Mehr Informationen

H91/SL02

Format: 14/3 x 190 x 1900 mm

VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²



H71 LHD 190 Eiche Garsten – Fugenausbildung



H71 LHD 190 Eiche Garsten – Astloch Kittung



H71 LHD 190 Eiche Garsten – Draufsicht: Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



190 GEBÜRSTET PRIME



Eiche WELS

NATUR GEÖLT NATURELL



Mehr Informationen

H93/SL01



Format: 14/3 x 190 x 1900 mm
VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²



H93 LHD 190 Eiche Wels / Frontansicht



H93 LHD 190 Eiche Wels / Raumbild: Farbton durch Fotografie abweichend.



H93 LHD 190 Eiche Wels / Fugenausbildung



H93 LHD 190 Eiche Wels / Astloch Kittung



1-BLATT LANDHAUSDIELE

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase

Weichholz-Aufbau / bis zu 2. Lagen Systemlängenanteil erlaubt



H74 Gutsboden 260 Eiche Molln / Raumbild Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



1-BLATT GUTSBODEN

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase

Weichholz-Aufbau / bis zu 1-Lage Systemlängenanteil erlaubt



260 WILD GEBÜRSTET ROHHOLZOPTIK



H74 Gutsboden 260 Eiche Molln / Raumfoto Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



H74 Gutsboden 260 Eiche Molln / Frontansicht





260 WILD GEBÜRSTET ROHHOLZOPTIK

Eiche MOLLN
NATUR GEÖLT



Mehr Informationen

H74/SL02



Format: 15/4 x 260 x 2200 mm
VPE: 3,432 m² / Palette 137,28 m²

Eiche LOSENSTEIN
NATUR GEÖLT 5% WEISS



Mehr Informationen

H75/SL02



Format: 15/4 x 260 x 2200 mm
VPE: 3,432 m² / Palette 137,28 m²



H74 Gutsboden 260 Eiche Molln / Fugenansicht



H75 Gutsboden 260 Eiche Losenstein / Frontsicht



H75 Gutsboden 260 Eiche Losenstein / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



H75 260 Eiche Losenstein / Frontansicht





260 GEBÜRSTET WILD



Eiche SCHÄRDING
OXIDATIV NATUR GEÖLT WILD



Mehr Informationen



H98 Gutsboden 260 Eiche Schärding / Frontansicht

H98/SL01

Format: 15/4 x 260 x 2200 mm
VPE: 3,432 m² / Palette 137,28 m²



H98 Gutsboden 260 Eiche Schärding / Frontansicht



H98 Gutsboden 260 Eiche Schärding / Raumbild: Farbton abweichend.



1-BLATT GUTSBODEN

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt



260 GEBÜRSTET WILD



H98 Gutsboden 260 Eiche Schärding / Raumbild Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



220 GEBÜRSTET NATURELL



Eiche
SALZBURG
OXIDATIV NATUR GEÖLT



H92/SL01

Format: 15/4 x 220 x 2200 mm
VPE: 2,904 m² / Palette 116,16 m²



H92 Gutsboden 200 Eiche Salzburg / Schrägsicht



H92 Gutsboden 220 Eiche Salzburg / Frontansicht



H92 Gutsboden 220 Eiche Salzburg / Raumbild: Farbton Fotografie abweichend.



1-BLATT GUTSBODEN

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 1. Lage Systemlängenanteil erlaubt

NATURE ECO FLOORS



260 NATUR GEBÜRSTET PRIME

Eiche KREMS

NATUR GEÖLT PRIME



Mehr Informationen

H95/SL02

Format: 15/4 x 260 x 2200 mm
VPE: 3,432 m² / Palette 137,28 m²



H95 Gutsboden 260 Eiche Krems / Frontansicht



H55 Gutsboden 260 Eiche Wildberg / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.





STUFEN AUS PARKETT



H15 = Produktname Bodenbelag angeben

SG STUFENWINKEL GERADE

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN



H15 / SGA


Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet
Abnahme volle Verpackungseinheiten Parkett.



Mehr Informationen

SK STUFENWINKEL KLASSISCH

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN



H83/SKC

Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet
Abnahme volle Verpackungseinheiten.



Mehr Informationen




H83-SKC 260 Eiche Seefeld



H74/KKC Gutsboden Eiche Molln

KK KOPFKANTE

PASSEND ZUM BODENBELAG STÜCK



Format: 700 x 40 mm, Kante gerundet
VPE: STÜCK



Mehr Informationen



STUFENWINKEL

Fertigungszeit ca. 3-5 Wochen
im Zuge einer Parkettbestellung über 50 m²



PFLEGE PRODUKTE



Mehr Informationen

PFLEGEFIBEL 1

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



NATURSEIFE SPRAY

NATUR 0,75L/6 Stk. Karton

WEISS 0,75L/6 Stk. Karton



GERBSÄURE FLECKENSPRAY

0,25L / 6 Stk. Karton



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA PFLEGEÖL NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA READY MIXED

NATUR 2,5L / 4 Stk. Karton

WEISS 2,5L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4

PFLEGEFIBEL 2

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WACHSPFLEGE

1,00L / 6 Stk. Karton





Mehr Informationen

PFLEGE PRODUKTE

PFLEGEFIBEL 3

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA PFLEGEÖL NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4

PFLEGEFIBEL 4

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



WOCA PFLEGEÖL INVISIBLE

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR CA 40 m²

WISCHMOPP Satz



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA READY MIXED

NATUR 2,5L / 4 Stk. Karton

WEISS 2,5L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4

PFLEGEFIBEL 5

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



VINYL- & LACKPFLEGE

1,00L / 6 Stk. Karton



WOCA READY MIXED

NATUR 2,5L / 4 Stk. Karton

WEISS 2,5L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



T-WISCHER

Auftragegerät für Refresher
und Pflegeöl

T-Wischer Bezug 30cm

Sprühgerät, Trocken- und Nass



WISCHMOPP Set

Haushaltssprühmop

3 Wischpads, Rotierender

Flacher Bodenwischer mit

Sprühgerät, Trocken- und Nass





Innenausatter – Böden – Beschichtung – Estrich

4400 Steyr, Ketteringstrasse 41

Tel.: +43 (0) 699 / 19 55 80 32

Mail: office@hbc-beschleuniger.at

Web: www.hbc-beschleuniger.at

Alle Angebote gültig ab Werk Deutschland für Privatkunden ab mindestens 50 m² Abnahmemenge. Gültig bis Neuauflage Prospekt. Abnahmemenge in ganzen Verpackungseinheiten, solange der Vorrat Reicht. Einzelne Produkte sind nur auf Bestellung erhältlich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Preise inklusive MwSt. Irrtum, Zwischenverkauf und Modelländerungen vorbehalten.

Fotomaterial Fa. HBC Baustoffhandel & Floor GmbH. Nur Symbolfotos – Farbabweichungen möglich!

Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie Verlege- und Pflegeanleitungen liegen im Geschäft auf oder unter www.hbc-beschleuniger.at

