



Version P03 24.1

**HBC & YOU** 

# PARKETT GEHOBELT 03

Parkett – Struktur darauf stehen Sie!





## **OBERFLÄCHE**

Nicht nur die Optik von geölten Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm



## GARANTII







#### 7FRTIFIKATF











## HBC gibt bis zu 15 Jahre Garantie.

Als Basis werden hier die Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie die Garantiebestimmungen als Voraussetzung vereinbart. Feucht- und Nassräume sind von der Garantie ausgeschlossen. Gewerbliche Flächen (starke Beanspruchung) im Sinne von Büros, Hotels, Gewerbeflächen, Restaurants etc. sind ausgenommen.

#### Natürliches Raumklima.

Auf die Einhaltung des Norm-Klimas von 45 bis 60 % konstanter Luftfeuchtigkeit wird hingewiesen, da nur so die Werterhaltung des Parkettes auf lange Dauer gewährleistet werden kann. Mindestes alle 70 m² sowie in jedem Stockwerk ist eine fidbox V6 von der Firma floor protector sowie jedem Heizkreis eine Wärmeplombe Fa. Karl Knopper im Estrich zu berücksichtigen.

#### Erstpflege

Auf die dem Bodenbelag abgestimmte Pflegeanweisung sowie die bauseitige Einpflege Polish muss sofort nach Einbau des Bodens zu erfolgen. Dazu den Bodenbelag einer Grundreinigung unterziehen. 24 Stunden vor dem Polish muss die Grundreinigung 2 x mit Wasser neutralisiert werden.

## Klassifizierung bezüglich des Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.

Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.

#### **FSC Zertifizierung:**

Für diverse Projekte ist es notwendig, entsprechend zertifizierte Produkte zu liefern. Sollten Sie dies wünschen, muss dies schon bei der Bestellung schriftlich beauftragt werden um Ihnen hier zertifizierte Ware ausliefern zu können. Eine nachträgliche Änderung nach Bestelleingang ist wegen der Lieferkette nicht möglich.

## Parkett gemäß geltender EU-Richtlinie:

Unsere Produkte sind hergestellt gemäß geltender EU-Richtlinien. Wir lassen unsere Produkte in regelmäßigen Abständen vom Fraunhofer-Institut auf Schadstoffe prüfen. So können wir sicher sein, dass unsere Produkte der Qualität entsprechen, die wir uns wünschen. Und Sie auch.

Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle, dafür geben wir jeden Tag alles! Wir sind für Sie da!





## **INHALTSVERZEICHNIS**

In der unten angeführten Übersicht finden Sie passende Parkettböden für Sie



GEHOBELT	04
190 WILD GEHOBELT WILDKOGEL / WILDALPE	06
190 PRIME LEICHT GEHOBELT DOLOMITEN	07
190 WILD WEISS DUNKEL GERÄUCHERT MARIAZELL	08
190 ASTIG GEHOBELT WILDGASTEIN	09
60 ASTIG ROHTONOPTIK GERÄUCHERT GARMISCH	10
240 WILD HANDGEHOBELT KLAGENFURT	11
STUFENWINKEL	12
PFLEGEPRODUKTE	14

## Gemeinsam für eine bessere Verarbeitung:

Gemeinsam mit Handwerkern, Bauherrn und Auftraggeber arbeiten wir an projektbezogenen Lösungen mit einem breiten Spektrum an bauseitigen Herausforderungen, die mit unserem **HBC & YOU** Produkten gewährleistet werden können. Dabei kann jedes einzelne Produkt eine entscheidende Rolle spielen.







## **OBERFLÄCHE**

Nicht nur die Optik von geöltem Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm





# GEHOBELT

## DESIGN OPTIK

Handwerkliche Präzision wird dem von Hand gehobelten Dielen zugesprochen. Dabei entsteht eine Hoch-Tief-Optik die je nach Intensität der Hobelung sowie dem Licht-Schattenspiel der Diele Ausdrucksstärke erzeugt. Betritt man die Diele, spürt man dieses Barfuß-Ambiente und den Energiefluss.



Gehobelte Nutzschicht von Fertigparkett in Faserrichtung. Diese neu gewonnene Struktur kaschiert zusätzlich Schmutz und kleine Schäden.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur – Warmwasser – Fußbodenheizung. Stirnseitig ist eine Verleimung zu empfehlen!




Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



Bei diesen Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.




Klassifizierung Brandverhalten: Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten.





Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.











## MUSTERBESCHREIBUNG PRODUKT / LEGENDEN

Sockelleiste





LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

**ALTERNATIVE MÖGLICH** 









**PFLEGEFIBEL** 





Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt

**Eiche** 

WILDALPE



# 190 NATURELL HANDGEHOBELT













NATUR GEÖLT WILD GEBÜRSTET










NATUR GEÖLT / TIEF GEBÜRSTET







Format: 15/4 x 190 x 1900 mm VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²







H59 LHD 190 Eiche Wildkogel / Frontansicht



H64 LHD 190 Eiche Wildalpe / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend. H59 LHD 190 Eiche Wildkogel / Astloch Ansicht





Gebürstet, angeräuchert, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau/bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt













# 190 LEICHT HANDGEHOBELT PRIME



H81 LHD 190 Eiche Dolomiten / Frontansicht

## **Eiche DOLOMITEN**

PRIME GEÖLT GEBÜRSTET LEICHT HANDGEHOBELT



Format: 14/3 x 190 x 1900 mm VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²



H81 LHD 190 Eiche Dolomiten / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.





Gebürstet, weiß geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



# 190 WEISS HANDGEHOBELT















Format: 15/4 x 190 x 1900 mm VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²



H76 LHD 190 Eiche Mariazell / Frontansicht



H76 LHD 190 Eiche Mariazell / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.





Glatt, oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt













# 190 NATURELL GLATT HANDGEHOBELT

## **Eiche** WILDGASTEIN

NATUR GEÖLT, HANDGEHOBELT







Format: 15/4 x 190 x 1900 mm VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²



H56 LHD 190 Eiche Wildgastein / Frontansicht



H56 LHD 190 Eiche Wildgastein / Raumfoto: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend. H56 LHD 190 Eiche Wildgastein / Frontansicht





## **1-BLATT GUTSBODEN**

Gebürstet, weiß geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 1 Lagn Systemlängenanteil erlaubt



# 260 NATURELL MITTEL GERÄUCHERT











GEÖLT ROHTONOPTIK GEBÜRSTET HANDGEHOBELT








Format: 15/4 x 260 x 2200 mm VPE: 3,432 m² / Palette 137,28 m²



H89 Gutsboden 260 Eiche Garmisch / Frontansicht



H89 Gutsboden 260 Eiche Garmisch / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.





## **GUTSBODEN**

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau/bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt













# 240 NATURELL HANDGEHOBELT




H97 Gutsboden 240 Eiche Klagenfurt / Schrägansicht

## **Eiche KLAGENFURT**

NATUR WILD GEÖLT WILD GEBÜRSTET















H97 Gutsboden 240 Eiche Klagenfurt / Raumbild: Farbton durch Fotographie abweichend.

H97 240 Eiche Klagenfurt / Frontsicht





## STUFEN AUS PARKETT

Fertigungszeit 3-5 Wochen

Sonderbestellung - Umtausch - Rückgabe ausgeschlossen



## STUFEN AUS PARKETT



H15 = Produktname Bodenbelag angeben







## **SG STUFENWINKEL GERADE**

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN





Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet Abnahme volle Verpackungseinheiten Parkett.



## SK STUFENWINKEL KLASSISCH

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN



Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet Abnahme volle Verpackungseinheiten.










H83-SKC 260 Eiche Seefeld



H74/KKC Gutsboden Eiche Molln

## KK KOPFKANTE

PASSEND ZUM BODENBELAG STÜCK



Format: 700 x 40 mm, Kante gerundet VPE: STÜCK













## STUFENWINKEL

Fertigungszeit ca. 3-5 Wochen im Zuge einer Parkettbestellung über 50 m²







## **PFLEGEPRODUKTE**

WOCA Produkte Pflegeanleitung befolgen Garantierklärung bei Einhaltung der Pflege gewährleistet



## PFLEGE PRODUKTE



nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



## HOLZBODENSEIFE NATUR

,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



## HOLZBODENSEIFE WEISS

L,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



#### NATURSEIFE SPRAY

NATUR 0,75L/6 Stk. Karton



#### GERBSÄURE FLECKENSPRAY

0,25L / 6 Stk. Karton



#### **INTENSIVREINIGER**

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



#### WOCA PFLEGEOL NATUR

1,00L / 6 Stk. Karto

2.50L / 4 Stk. KartonVPE:

CELICNET FÜR DELECEEREL 1 4



### HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



#### WOCA READY MIXED

NATUR 2,5L / 4 Stk Karton

WEISS 2,5L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-



nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



#### HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Kartor

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



#### **HOLZBODENSEIFE WEISS**

1,00L / 6 Stk. Kartor

2 501 / 4 Stk Karton\/PE

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



#### INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Kartor

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



### **WACHSPFLEGE**

1,00L / 6 Stk. Kartor





## **PFLEGEPRODUKTE**

**WOCA Produkte Pflegeanleitung befolgen** Garantierklärung bei Einhaltung der Pflege gewährleistet





## PFLEGEFIBEL 3

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



## HOLZBODENSEIFE NATUR





## PFLEGEFIBEL 4

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



## WOCA PFLEGEÖL INVISIBLE





## **VINYL- & LACKPFLEGE**



### T-WISCHER



PFLEGE PRODUKTE

#### HOLZBODENSEIFE WEISS



#### **WOCA PFLEGEÖL NATUR**















# 7how/oom



Innenausstatter - Böden - Beschichtung - Estrich

4400 Steyr, Ketteringstrasse 41 Tel.: +43 (0) 699 / 19 55 80 32 Mail: office@hbc-beschleuniger.at

Web: www.hbc-beschleuniger.at

Alle Angebote gültig ab Werk Deutschland für Privatkunden ab mindestens 50 m2 Abnahmemenge. Gültig bis Neuauflage Prospekt. Abnahmemenge in ganzen Verpackungseinheiten, solange der Vorrat Reicht. Einzelne Produkte sind nur auf Bestellung erhältlich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Preise inklusive MwSt. Irrtum, Zwischenverkauf und Modelländerungen vorbehalten.

Fotomaterial Fa. HBC Baustoffhandel & Floor GmbH. Nur Symbolfotos – Farbabweichungen möglich!

Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie Verlege- und Pflegeanleitungen liegen im Geschäft auf oder unter www.hbc-beschleuniger.at

