



Version P06 24.1

HBC & YOU

SÄGESCHNITT 06

Geräuchert, gesägt, leicht gehobelt, ... we like that!





OBERFLÄCHE

Nicht nur die Optik von geölten Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm



GARANTII







7FRTIFIKATF











HBC gibt bis zu 15 Jahre Garantie.

Als Basis werden hier die Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie die Garantiebestimmungen als Voraussetzung vereinbart. Feucht- und Nassräume sind von der Garantie ausgeschlossen. Gewerbliche Flächen (starke Beanspruchung) im Sinne von Büros, Hotels, Gewerbeflächen, Restaurants etc. sind ausgenommen.

Natürliches Raumklima.

Auf die Einhaltung des Norm-Klimas von 45 bis 60 % konstanter Luftfeuchtigkeit wird hingewiesen, da nur so die Werterhaltung des Parkettes auf lange Dauer gewährleistet werden kann. Mindestes alle 70 m² sowie in jedem Stockwerk ist eine fidbox V6 von der Firma floor protector sowie jedem Heizkreis eine Wärmeplombe Fa. Karl Knopper im Estrich zu berücksichtigen.

Erstpflege

Auf die dem Bodenbelag abgestimmte Pflegeanweisung sowie die bauseitige Einpflege Polish muss sofort nach Einbau des Bodens zu erfolgen. Dazu den Bodenbelag einer Grundreinigung unterziehen. 24 Stunden vor dem Polish muss die Grundreinigung 2 x mit Wasser neutralisiert werden.

Klassifizierung bezüglich des Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.

Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.

FSC Zertifizierung:

Für diverse Projekte ist es notwendig, entsprechend zertifizierte Produkte zu liefern. Sollten Sie dies wünschen, muss dies schon bei der Bestellung schriftlich beauftragt werden um Ihnen hier zertifizierte Ware ausliefern zu können. Eine nachträgliche Änderung nach Bestelleingang ist wegen der Lieferkette nicht möglich.

Parkett gemäß geltender EU-Richtlinie:

Unsere Produkte sind hergestellt gemäß geltender EU-Richtlinien. Wir lassen unsere Produkte in regelmäßigen Abständen vom Fraunhofer-Institut auf Schadstoffe prüfen. So können wir sicher sein, dass unsere Produkte der Qualität entsprechen, die wir uns wünschen. Und Sie auch.

Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle, dafür geben wir jeden Tag alles! Wir sind für Sie da!





NEW: 190

INHALTSVERZEICHNIS

In der unten angeführten Übersicht finden Sie passende Parkettböden für Sie



BANDSÄGESCHNITTE WEISS GEHOBELT WINDISCHGARSTEN	04 05

Gemeinsam für eine bessere Verarbeitung:

Gemeinsam mit Handwerkern, Bauherrn und Auftraggeber arbeiten wir an projektbezogenen Lösungen mit einem breiten Spektrum an bauseitigen Herausforderungen, die mit unserem **HBC & YOU** Produkten gewährleistet werden können. Dabei kann jedes einzelne Produkt eine entscheidende Rolle spielen.







OBERFLÄCH<u>E</u>

Nicht nur die Optik von geöltem Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm





BANDSÄGESCHNITTE

PRÄZISE HOBELQUALITÄT

Markante Struktur mit Sägespuren in Holdzielen sind nicht nur optisch interessant, sie verleihen dem Boden auch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit. Es entsteht eine sinnliche Kombination aus Optik und Haptik. Feine, gleichmäßige, sägeraue Oberflächen werden mit speziellen Bandsägen erzeugt. Wir nennen das "sägerau mit Feinbandsäge". Die Gefahr von unschönen, sichtbaren Kratzern ist gering. Darüber hinaus prägen Risse und Äste im Holz den attraktiven Look.



Bandsägeschnitt Nutzschicht von Fertigparkett quer zur Faserrichtung. Diese neu gewonnene Struktur kaschiert zusätzlich Schmutz und kleine Schäden.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur – Warmwasser – Fußbodenheizung. Stirnseitig ist eine Verleimung zu empfehlen!



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



Bei diesen Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung Brandverhalten: Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.





1-BLATT LANDHAUSDIELE

Gebürstet, weiß geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau/bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt













190 WEISS GEHOBELT BANDSÄGE

Eiche WINDISCHGARSTEN

WEISS GEÖLT + LEICHT GERÄUCHERT





H73/SL02

Format: 15/4 x 190 x 1900 mm VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²



H73 LHD 190 Eiche Windischgarsten / Schrägansicht



H73 LHD 190 Eiche Windischgarsten / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.



STUFEN AUS PARKETT

Fertigungszeit 3-5 Wochen

Sonderbestellung - Umtausch - Rückgabe ausgeschlossen



STUFEN AUS PARKETT



H15 = Produktname Bodenbelag angeben







SG STUFENWINKEL GERADE

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN





Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet Abnahme volle Verpackungseinheiten Parkett.

SK STUFENWINKEL KLASSISCH

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN



Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet Abnahme volle Verpackungseinheiten.











H83-SKC 260 Eiche Seefeld



H74/KKC Gutsboden Eiche Molln

KK KOPFKANTE

PASSEND ZUM BODENBELAG STÜCK



Format: 700 x 40 mm, Kante gerundet VPE: STÜCK











STUFENWINKEL

Fertigungszeit ca. 3-5 Wochen im Zuge einer Parkettbestellung über 50 m²









7how/oom



Innenausstatter - Böden - Beschichtung - Estrich

4400 Steyr, Ketteringstrasse 41 Tel.: +43 (0) 699 / 19 55 80 32 Mail: office@hbc-beschleuniger.at

Web: www.hbc-beschleuniger.at

Alle Angebote gültig ab Werk Deutschland für Privatkunden ab mindestens 50 m2 Abnahmemenge. Gültig bis Neuauflage Prospekt. Abnahmemenge in ganzen Verpackungseinheiten, solange der Vorrat Reicht. Einzelne Produkte sind nur auf Bestellung erhältlich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Preise inklusive MwSt. Irrtum, Zwischenverkauf und Modelländerungen vorbehalten.

Fotomaterial Fa. HBC Baustoffhandel & Floor GmbH. Nur Symbolfotos – Farbabweichungen möglich!

Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie Verlege- und Pflegeanleitungen liegen im Geschäft auf oder unter www.hbc-beschleuniger.at

