



# **OBERFLÄCHE**

Nicht nur die Optik von geölten Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm



### GARANTIE







#### 7FRTIFIKATF











#### HBC gibt bis zu 15 Jahre Garantie.

Als Basis werden hier die Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie die Garantiebestimmungen als Voraussetzung vereinbart. Feucht- und Nassräume sind von der Garantie ausgeschlossen. Gewerbliche Flächen (starke Beanspruchung) im Sinne von Büros, Hotels, Gewerbeflächen, Restaurants etc. sind ausgenommen.

#### Natürliches Raumklima.

Auf die Einhaltung des Norm-Klimas von 45 bis 60 % konstanter Luftfeuchtigkeit wird hingewiesen, da nur so die Werterhaltung des Parkettes auf lange Dauer gewährleistet werden kann. Mindestes alle 70 m² sowie in jedem Stockwerk ist eine fidbox V6 von der Firma floor protector sowie jedem Heizkreis eine Wärmeplombe Fa. Karl Knopper im Estrich zu berücksichtigen.

#### **Erstpflege**

Auf die dem Bodenbelag abgestimmte Pflegeanweisung sowie die bauseitige Einpflege Polish muss sofort nach Einbau des Bodens zu erfolgen. Dazu den Bodenbelag einer Grundreinigung unterziehen. 24 Stunden vor dem Polish muss die Grundreinigung 2 x mit Wasser neutralisiert werden.

#### Klassifizierung bezüglich des Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.

Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.

#### **FSC Zertifizierung:**

Für diverse Projekte ist es notwendig, entsprechend zertifizierte Produkte zu liefern. Sollten Sie dies wünschen, muss dies schon bei der Bestellung schriftlich beauftragt werden um Ihnen hier zertifizierte Ware ausliefern zu können. Eine nachträgliche Änderung nach Bestelleingang ist wegen der Lieferkette nicht möglich.

#### Parkett gemäß geltender EU-Richtlinie:

Unsere Produkte sind hergestellt gemäß geltender EU-Richtlinien. Wir lassen unsere Produkte in regelmäßigen Abständen vom Fraunhofer-Institut auf Schadstoffe prüfen. So können wir sicher sein, dass unsere Produkte der Qualität entsprechen, die wir uns wünschen. Und Sie auch.

Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle, dafür geben wir jeden Tag alles! Wir sind für Sie da!







# **INHALTSVERZEICHNIS**

In der unten angeführten Übersicht finden Sie passende Parkettböden für Sie



HERRINGBORNE	04
NEW: 122 TIEF GEBÜRSTET FAVORITEN	06
122 GERÄUCHERT LANDSTRASSE	07
122 NATURELL LIESING	08
122 NATURELL WÄHRING	08
CHEFRON	10
590 SCHLOSS	12
590 BURGSAAL	13
590 BURG	13
CHEFRON EFFEKTE	14
STUFEN	16
PFLEGEPRODUKTE	18

## Gemeinsam für eine bessere Verarbeitung:

Gemeinsam mit Handwerkern, Bauherrn und Auftraggeber arbeiten wir an projektbezogenen Lösungen mit einem breiten Spektrum an bauseitigen Herausforderungen, die mit unserem **HBC & YOU** Produkten gewährleistet werden können. Dabei kann jedes einzelne Produkt eine entscheidende Rolle spielen.







# **OBERFLÄCHE**

Nicht nur die Optik von geöltem Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm





# HERRINGBORNE

CHARAKTERISTISCH UND EDEL

Für ein Zuhause voller Wohlbefinden. Bessere Laufruhe und geringere Geräuschentwicklung. Stilvolle Eleganz und zeitloses Design – das verkörpert Fischgrätparkett. Verleihen Sie mit einem Parkettboden im Fischgrät-Design jedem Raum ein einzigartiges Ambiente, das zum Wohlfühlen einlädt.



Herringborne Fertigparkett. Diese klassische Bodenbelag veredelt Ihre Räume durch moderne Fischgrät-Verlegung in Breiten und längeren Dielen.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur – Warmwasser – Fußbodenheizung. Stirnseitig ist eine Verleimung zu empfehlen!



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



Bei diesen Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung Brandverhalten: Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchen

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.









## MUSTERBESCHREIBUNG PRODUKT / LEGENDEN





LIEFERZEIT AUF ANFRAGE



**ALTERNATIVE MÖGLICH** STUFE PREISKATEGORIE







**PFLEGEFIBEL** 



tief gebürstet; oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau/bis zu 1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



# 122 NATURELL HERRINGBORNE














NATUR GEÖLT TIEF GEBÜRSTET











H40 Herringborne Eiche Favoriten / Schrägansicht



H40 Herringborne Eiche Favoriten / Raumbild: Farbton durch Fotographie abweichend.

H40 Herringborne Eiche Favoriten / Frontansicht





Geräuchert, gebürstet, geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu-1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt














# 122 GERÄUCHERT HERRINGBORNE

## **Eiche LANDSTRASSE**

GEÖLT DUNKEL GERÄUCHERT GEBÜRSTET









H41 Herringborne Eiche Landstraße / Schrägansicht



H41 Herringborne Eiche Landstraße / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.





tief gebürstet; oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



# 122 NATURELL HERRINGBORNE













NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



Format: 15/4 x 122 x 610 mm VPE: 0,893 m² / Palette 71,44 m²

# Eiche WÄHRING

NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



Format: 15/4 x 122 x 610 mm VPE: 0,893 m² / Palette 71,44 m²



H45 Herringborne Eiche Währing / Raumbild: Farbton durch Fotographie abweichend.





Geräuchert, gebürstet, geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu-1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt














# 122 NATURELL HERRINGBORNE



H44 Herringborne Eiche Liesing / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.





# **OBERFLÄCHE**

Nicht nur die Optik von geöltem Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm





# CHEFRON

FRANZÖSISCHER FISCHGRÄT 45°

Der Chevron Parkettboden zeichnet sich durch sein charakteristisches Chevron-Muster aus, das durch die schräg verlegten Dielen in 45° Fischgrat entsteht. Dieses Muster verleiht dem Boden nicht nur einen zeitlose Eleganz, sondern auch eine dynamische Optik. Die CHEFRON Collection von HBC ist der Parkettboden für alle, die einen exklusiven Look haben wollen.





Chefron Fertigparkett. Diese klassische Bodenbelag veredelt Ihre Räume durch moderne Fischgrät-Verlegung in Breiten und längeren Dielen in 45° Fischgrat.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur – Warmwasser – Fußbodenheizung. Stirnseitig ist eine Verleimung zu empfehlen!



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



Bei diesen Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.





## MUSTERBESCHREIBUNG PRODUKT / LEGENDEN

# **HOLZART PRODUKTNAME**OBERFLÄCHENBEARBEITUNG



FORMAT Verpackungseinheit pro Paket / Palette









LIEFERZEIT AUF ANFRAGE



**ALTERNATIVE MÖGLICH** 









Sockelleiste







tief gebürstet; oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau/bis zu 1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



# 590 CHEFRON











## **Eiche SCHLOSS**

NATUR GEÖLT TIEF GEBÜRSTET



Format: 14/4 x 100 x 590 mm VPE: 0,893 m² / Palette 71,44 m²







H46 Chefron Eiche Schloss / Fugenansicht



H446 Chefron Eiche Schloss / Raumbild: Farbton durch Fotographie abweichend.





Geräuchert, gebürstet, geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu-1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt













# 590 CHEFRON



H48 Chefron Eiche Burgsaal



H47 Chefron Eiche Burg





tief gebürstet; oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau/ bis zu 1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



# **590 CHEFRON EFFEKTE**



































Geräuchert, gebürstet, geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu-1 Lagen Systemlängenanteil erlaubt













# 590 CHEFRON EFFEKTS






















# STUFEN AUS PARKETT

Fertigungszeit 3-5 Wochen Sonderbestellung – Umtausch – Rückgabe ausgeschlossen



# STUFEN AUS PARKETT



H15 = Produktname Bodenbelag angeben








# **SG STUFENWINKEL GERADE**

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN







## SK STUFENWINKEL KLASSISCH

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN



Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet Abnahme volle Verpackungseinheiten.










H83-SKC 260 Eiche Seefeld



H74/KKC Gutsboden Eiche Molln

# KK KOPFKANTE

PASSEND ZUM BODENBELAG STÜCK




Format: 700 x 40 mm, Kante gerundet VPE: STÜCK













# STUFENWINKEL

Fertigungszeit ca. 3-5 Wochen im Zuge einer Parkettbestellung über 50 m²







# **PFLEGEPRODUKTE**

**WOCA Produkte Pflegeanleitung befolgen** Garantierklärung bei Einhaltung der Pflege gewährleistet



# PFLEGE PRODUKTE

## **PFLEGEFIBEL 1**

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



#### HOLZBODENSEIFE NATUR



#### HOLZBODENSEIFE WEISS



#### **NATURSEIFE SPRAY**



#### GERBSÄURE FLECKENSPRAY









#### **WOCA READY MIXED**



nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at









#### **WACHSPFLEGE**





# **PFLEGEPRODUKTE**

WOCA Produkte Pflegeanleitung befolgen Garantierklärung bei Einhaltung der Pflege gewährleistet





## EGEFIBEL 3

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



#### HOLZBODENSEIFE NATUR





## PFLEGEFIBEL 4

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



#### WOCA PFLEGEÖL INVISIBLE





nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



#### **ISCHER**



#### BODENSEIFE WEISS

PFLEGE PRODUKTE



#### A PFLEGEÖL NATUR



## BODENSEIFE NATUR



#### A READY MIXED





#### SCHMOPP Set







# Thourson



Innenausstatter – Böden – Beschichtung – Estrich

4400 Steyr, Ketteringstrasse 41 Tel.: +43 (0) 699 / 19 55 80 32 Mail: office@hbc-beschleuniger.at

Web: www.hbc-beschleuniger.at

Alle Angebote gültig ab Werk Deutschland für Privatkunden ab mindestens 50 m2 Abnahmemenge. Gültig bis Neuauflage Prospekt. Abnahmemenge in ganzen Verpackungseinheiten, solange der Vorrat Reicht. Einzelne Produkte sind nur auf Bestellung erhältlich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Preise inklusive MwSt. Irrtum, Zwischenverkauf und Modelländerungen vorbehalten.

Fotomaterial Fa. HBC Baustoffhandel & Floor GmbH. Nur Symbolfotos – Farbabweichungen möglich!

Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie Verlege- und Pflegeanleitungen liegen im Geschäft auf oder unter www.hbc-beschleuniger.at

