



OBERFLÄCHE

Nicht nur die Optik von geölten Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm



GARANTII







7FRTIFIKATF











HBC gibt bis zu 15 Jahre Garantie.

Als Basis werden hier die Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie die Garantiebestimmungen als Voraussetzung vereinbart. Feucht- und Nassräume sind von der Garantie ausgeschlossen. Gewerbliche Flächen (starke Beanspruchung) im Sinne von Büros, Hotels, Gewerbeflächen, Restaurants etc. sind ausgenommen.

Natürliches Raumklima.

Auf die Einhaltung des Norm-Klimas von 45 bis 60 % konstanter Luftfeuchtigkeit wird hingewiesen, da nur so die Werterhaltung des Parkettes auf lange Dauer gewährleistet werden kann. Mindestes alle 70 m² sowie in jedem Stockwerk ist eine fidbox V6 von der Firma floor protector sowie jedem Heizkreis eine Wärmeplombe Fa. Karl Knopper im Estrich zu berücksichtigen.

Erstpflege

Auf die dem Bodenbelag abgestimmte Pflegeanweisung sowie die bauseitige Einpflege Polish muss sofort nach Einbau des Bodens zu erfolgen. Dazu den Bodenbelag einer Grundreinigung unterziehen. 24 Stunden vor dem Polish muss die Grundreinigung 2 x mit Wasser neutralisiert werden.

Klassifizierung bezüglich des Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.

Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.

FSC Zertifizierung:

Für diverse Projekte ist es notwendig, entsprechend zertifizierte Produkte zu liefern. Sollten Sie dies wünschen, muss dies schon bei der Bestellung schriftlich beauftragt werden um Ihnen hier zertifizierte Ware ausliefern zu können. Eine nachträgliche Änderung nach Bestelleingang ist wegen der Lieferkette nicht möglich.

Parkett gemäß geltender EU-Richtlinie:

Unsere Produkte sind hergestellt gemäß geltender EU-Richtlinien. Wir lassen unsere Produkte in regelmäßigen Abständen vom Fraunhofer-Institut auf Schadstoffe prüfen. So können wir sicher sein, dass unsere Produkte der Qualität entsprechen, die wir uns wünschen. Und Sie auch.

Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle, dafür geben wir jeden Tag alles! Wir sind für Sie da!





INHALTSVERZEICHNIS

In der unten angeführten Übersicht finden Sie passende Parkettböden für Sie



NEW: YOU-COLLECTION	04
125 WILD TIEF GEBÜRSTET PRATERSTERN	05
125 WILD GEBÜRSTET PRATER	07
125 WILD WEISS MÜNICHHOLZ	08
125 WILD ANGERÄUCHERT NEUDORF	09
STUFENWINKEL	80
PFLEGEPRODUKTE	82

Gemeinsam für eine bessere Verarbeitung:

Gemeinsam mit Handwerkern, Bauherrn und Auftraggeber arbeiten wir an projektbezogenen Lösungen mit einem breiten Spektrum an bauseitigen Herausforderungen, die mit unserem **HBC & YOU** Produkten gewährleistet werden können. Dabei kann jedes einzelne Produkt eine entscheidende Rolle spielen.







OBERFLÄCHE

Nicht nur die Optik von geöltem Parkett ist "naturnah", auch die Haptik ist warm





YOU-COLLECTION

KURZ UND SCHLAGFERTIG

Der passende Fußbodenbelag ist gerade ausgesucht, da steht auch schon die nächste Entscheidung an: In welchem Dielenformat kommt der ausgewählte Boden so richtig zur Geltung? Essenziell für den individuellen Wohnstil und die Schaffung einer absoluten Wohlfühlatmosphäre. Mit einer "Länge" von knapp über einem Meter, verhilft die Diele Räumen aber dennoch zum großen Auftritt. In kleineren Zimmern bringt sie gerade wegen ihrer geringen Größe den gewählten Fußbodenbelag besonders zur Geltung. Gibt mehr Abwechslung für einen echten "Oho" Moment.



Mehr Abwechslung durch Kurzdielen bei kleineren Räumen und zu unschlagbaren Preisen. Wir haben für Sie passende Bodenbeläge zu einem Vorteilspreis zusammen gestellt.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur – Warmwasser – Fußbodenheizung. Stirnseitig ist eine Verleimung zu empfehlen!



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



Bei diesen Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung Brandverhalten: Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.









MUSTERBESCHREIBUNG PRODUKT / LEGENDEN

Sockelleiste



LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

Brand **ALTERNATIVE MÖGLICH**

STUFE PREISKATEGORIE

PFLEGEFIBEL

Stufe

Pflege



YOU KURZ WILD NATURELL

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



190 NATURELL HANDGEHOBELT













Y2 125 Eiche Praterstern / Schrägansicht

Eiche PRATERSTERN

NATUR GEÖLT / TIEF GEBÜRSTET














Format: 15/4 x 190 x 1250 mm VPE: 2,888 m² / Palette 115,52 m²







Y2 125 Eiche Praterstern / Frontansicht





YOU KURZ WILD NATURELL Natur geölt WILD, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt













125 WILD NATURELL GEBÜRSTET

Eiche PRATER

NATUR GEÖLT GEBÜRSTET WILD


















Y1 125 Eiche Prater / Fugenansicht



Y1 125 Eiche Prater Astloch gekittet



Y1 125 Eiche Prater / Frontansicht



YOU KURZ WEISS WILD Glatt, oxidativ geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



125 WEISS WILD GLATT













OXIDATIV WEISS GEÖLT WILD









Format: 14/3 x 190 x 1250 mm VPE: 1,90 m² / Palette 76 m²



Y4 125 Eiche Münichholz - Frontansicht



Y4 125 Eiche Münichholz / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.

Y4 125 Eiche Münichholzr / Fugenstöße





YOU KURZ GERÄUCHERT

Mittel geräuchert, natur geölt, 4-seitig Fase Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt













125 NATURELL MITTEL ANGERÄUCHERT



Y3 125 Eiche Neudorf / Fugenansicht

Eiche NEUDORF


WILD GEÖLT GEWACHST GEBÜRSTET GERÄUCHERT













Y3 125 Eiche Neudorf / Schrägansicht: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.





KURZ MATT LACKIERT

Extreme matt lackiert, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



125 EXTREME MATT LACK GEBÜRSTET













EXTREME MATT LACKIERT ASTIG GEBÜRSTET



Format: 14/3 x 190 x 1250 mm VPE: 1,90 m² / Palette 76,00 m²





Y5 125 Eiche Tabor / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.

Y5 125 Eiche Tabor / Schrägansicht



KURZ MATT LACKIERT

Extreme matt lackiert, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt











125 EXTREME MATT LACK GEBÜRSTET



Y5 125 Eiche Tabor / Schrägansicht



Y5 125 Eiche Tabor / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotographie abweichend.





STUFEN AUS PARKETT

Fertigungszeit 3-5 Wochen

Sonderbestellung - Umtausch - Rückgabe ausgeschlossen



STUFEN AUS PARKETT



H15 = Produktname Bodenbelag angeben







SG STUFENWINKEL GERADE

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN





Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet Abnahme volle Verpackungseinheiten Parkett.



SK STUFENWINKEL KLASSISCH

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN




Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante Länge laut Originalbrett abgerechnet Abnahme volle Verpackungseinheiten.







H83-SKC 260 Eiche Seefeld



H74/KKC Gutsboden Eiche Molln

KK KOPFKANTE

PASSEND ZUM BODENBELAG STÜCK



Format: 700 x 40 mm, Kante gerundet VPE: STÜCK











STUFENWINKEL

Fertigungszeit ca. 3-5 Wochen im Zuge einer Parkettbestellung über 50 m²







PFLEGEPRODUKTE

WOCA Produkte Pflegeanleitung befolgen Garantierklärung bei Einhaltung der Pflege gewährleistet



PFLEGE PRODUKTE



nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR



HOLZBODENSEIFE WEISS











HOLZBODENSEIFE WEISS





nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR



HOLZBODENSEIFE WEISS





WACHSPFLEGE





PFLEGEPRODUKTE

WOCA Produkte Pflegeanleitung befolgen Garantierklärung bei Einhaltung der Pflege gewährleistet





PFLEGEFIBEL 3

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR





PFLEGEFIBEL 4

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



WOCA PFLEGEÖL INVISIBLE





VINYL- & LACKPFLEGE



T-WISCHER



PFLEGE PRODUKTE

HOLZBODENSEIFE WEISS



WOCA PFLEGEÖL NATUR















7how/oom



Innenausstatter - Böden - Beschichtung - Estrich

4400 Steyr, Ketteringstrasse 41 Tel.: +43 (0) 699 / 19 55 80 32 Mail: office@hbc-beschleuniger.at

Web: www.hbc-beschleuniger.at

Alle Angebote gültig ab Werk Deutschland für Privatkunden ab mindestens 50 m2 Abnahmemenge. Gültig bis Neuauflage Prospekt. Abnahmemenge in ganzen Verpackungseinheiten, solange der Vorrat Reicht. Einzelne Produkte sind nur auf Bestellung erhältlich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Preise inklusive MwSt. Irrtum, Zwischenverkauf und Modelländerungen vorbehalten.

Fotomaterial Fa. HBC Baustoffhandel & Floor GmbH. Nur Symbolfotos – Farbabweichungen möglich!

Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie Verlege- und Pflegeanleitungen liegen im Geschäft auf oder unter www.hbc-beschleuniger.at

