



Version P09 24.1

HBC & YOU

SCHIFFSBODEN 09

Classic Parkett –
zeitloses Design
das mögen Sie!





GARANTIE



HBC gibt bis zu 15 Jahre Garantie.

Als Basis werden hier die Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie die Garantiebestimmungen als Voraussetzung vereinbart. Feucht- und Nassräume sind von der Garantie ausgeschlossen. Gewerbliche Flächen (starke Beanspruchung) im Sinne von Büros, Hotels, Gewerbeflächen, Restaurants etc. sind ausgenommen.



Natürliches Raumklima.

Auf die Einhaltung des Norm-Klimas von 45 bis 60 % konstanter Luftfeuchtigkeit wird hingewiesen, da nur so die Werterhaltung des Parkettes auf lange Dauer gewährleistet werden kann. Mindestens alle 70 m² sowie in jedem Stockwerk ist eine fidbox V6 von der Firma floor protector sowie jedem Heizkreis eine Wärmeplombe Fa. Karl Knopper im Estrich zu berücksichtigen.



Erstpflge

Auf die dem Bodenbelag abgestimmte Pflegeanleitung sowie die bauseitige Einpflege Polish muss sofort nach Einbau des Bodens zu erfolgen. Dazu den Bodenbelag einer Grundreinigung unterziehen. 24 Stunden vor dem Polish muss die Grundreinigung 2 x mit Wasser neutralisiert werden.

ZERTIFIKATE



Klassifizierung bezüglich des Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste
Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



FSC Zertifizierung:

Für diverse Projekte ist es notwendig, entsprechend zertifizierte Produkte zu liefern. Sollten Sie dies wünschen, muss dies schon bei der Bestellung schriftlich beauftragt werden um Ihnen hier zertifizierte Ware ausliefern zu können. Eine nachträgliche Änderung nach Bestelleingang ist wegen der Lieferkette nicht möglich.



Parkett gemäß geltender EU-Richtlinie:

Unsere Produkte sind hergestellt gemäß geltender EU-Richtlinien. Wir lassen unsere Produkte in regelmäßigen Abständen vom Fraunhofer-Institut auf Schadstoffe prüfen. So können wir sicher sein, dass unsere Produkte der Qualität entsprechen, die wir uns wünschen. Und Sie auch.



Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle, dafür geben wir jeden Tag alles!
Wir sind für Sie da!



Mehr Informationen





SCHIFFSBODEN LACKIERT	04
NEW: 190 3-STAB GREEN LINE RUSTIC EICHE	06
190 3-STAB GREEN LINE NATUR EICHE	06
190 3-STAB GREEN LINE WEISS NATUR NORDIC	06
190 3-STAB JIVE RUSTIC EICHE	07
190 3-STAB JIVE NATUR EICHE	07
190 3-STAB JIVE NATUR WEISS EICHE	07
STUFENWINKEL	08
PFLEGEPRODUKTE	10

Gemeinsam für eine bessere Verarbeitung:
Gemeinsam mit Handwerkern, Bauherrn und Auftraggeber arbeiten wir an projektbezogenen Lösungen mit einem breiten Spektrum an bauseitigen Herausforderungen, die mit unserem **HBC & YOU** Produkten gewährleistet werden können. Dabei kann jedes einzelne Produkt eine entscheidende Rolle spielen.



Mehr Informationen





SCHIFFSBODEN

EDEL UND STRUKTURIERT

Die weiche Oberfläche des Parkettes wird durch die Oberflächenveredelung bearbeitet und besticht sodann durch eine einzigartige strukturierte Holzoberfläche, die besonders natürlich wirkt. Das Parkett wirkt gleich viel authentischer und verleihen Ihren Räumen eine wohngesunde Atmosphäre, da die Farbschattierungen im Holz mehr heraus kommt entsteht so eine besondere Haptik.



Gebürstete Nutzschicht von Fertigparkett in Faserrichtung. Diese neu gewonnene Struktur kaschiert zusätzlich Schmutz und kleine Schäden.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur – Warmwasser – Fußbodenheizung. Stirnseitig ist eine Verleimung zu empfehlen!



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste. Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



Bei diesen Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung Brandverhalten:
Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Mehr Informationen





H17 Schiffsboden 190 Eiche Jive White




H11 Schiffsboden 190 Eiche Green Line Eiche



H10 Schiffsboden Eiche Green Line Nordic Natur

MUSTERBESCHREIBUNG PRODUKT / LEGENDEN

HOLZART PRODUKTNAME OBERFLÄCHENBEARBEITUNG



H55/SL01

FORMAT
Verpackungseinheit pro Paket / Palette

PREIS

WEBANSICHT



Mehr Informationen



LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

ALTERNATIVE MÖGLICH

STUFE PREISKATEGORIE

PFLEGEFIBEL

Produkt Nummer
Sockelleiste



3-STAB SCHIFFSBODEN

Glatt, matt lackiert, Nut + Feder

Weichholz-Aufbau / bis zu 1-Lagen Systemlängenanteil erlaubt



3-STAB MATT LACKIERT GLATT



Eiche GREEN LINE

SUPER MATT LACK GLATT RUSTIC



H10/S01

Format: 13/2,5 x 190 x 2250 mm
VPE: 2,57 m² / Palette 133,55 m²



Mehr Informationen



H10 Schiffsboden Eiche Green Line Eiche Rustic



Eiche GREEN LINE

SUPER MATT LACK GLATT NATUR



H11/SL01

Format: 13/2,5 x 190 x 2250 mm
VPE: 2,57 m² / Palette 133,55 m²



Mehr Informationen



H11 Schiffsboden Eiche Green Line Eiche Natur

Eiche GREEN LINE

SUPER MATT NORDIC LACK GLATT NATUR



H12/S01

Format: 13/2,5 x 190 x 2250 mm
VPE: 2,57 m² / Palette 133,55 m²



Mehr Informationen



H10 Schiffsboden Eiche Green Line Nordic Natur



3-STAB SCHIFFSBODEN

Glatt, matt lackiert, Nut und Feder

Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt




3-STAB MATT LACKIERT GLATT



H16 Schiffsboden Eiche Jive Rustic

Eiche JIVE RUSTIC

SUPER MATT LACK GLATT RUSTIC



H15/SL01

Format: 14/3,6 x 190 x 2250 mm
VPE: 2,57 m² / Palette 133,55 m²




Mehr Informationen



Eiche JIVE NATUR

MATT LACK GLATT NATUR



H16/S01

Format: 14/3,6 x 190 x 2250 mm
VPE: 2,57 m² / Palette 133,55 m²




Mehr Informationen



H16 Schiffsboden Eiche Jive Natur

Eiche JIVE WHITE

MATT WEISS LACK GLATT NATUR



H17/SL02

Format: 14/3,6 x 190 x 2250 mm
VPE: 2,57 m² / Palette 133,55 m²



Mehr Informationen



H17 Schiffsboden Eiche Jive White Natur



STUFEN AUS PARKETT

Fertigungszeit 3-5 Wochen

Sonderbestellung – Umtausch – Rückgabe ausgeschlossen



STUFEN AUS PARKETT



H15 = Produktname Bodenbelag angeben

SG STUFENWINKEL GERADE

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN



H15 / SG




Mehr Informationen

Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante
Länge laut Originalbrett abgerechnet
Abnahme volle Verpackungseinheiten Parkett.



SK STUFENWINKEL KLASSISCH

PREIS PRO LFM INKL. MATERIALKOSTEN



H83/SKC

Vordere Kante fix 40 mm, Rest Trittkante
Länge laut Originalbrett abgerechnet
Abnahme volle Verpackungseinheiten.



Mehr Informationen




H83-SKC 260 Eiche Seefeld



H74/KKC Gutsboden Eiche Molln

KK KOPFKANTE

PASSEND ZUM BODENBELAG STÜCK



Format: 700 x 40 mm, Kante gerundet
VPE: STÜCK



Mehr Informationen



STUFENWINKEL

Fertigungszeit ca. 3-5 Wochen
im Zuge einer Parkettbestellung über 50 m²



PFLEGE PRODUKTE



Mehr Informationen

PFLEGEFIBEL 1

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



NATURSEIFE SPRAY

NATUR 0,75L/6 Stk. Karton

WEISS 0,75L/6 Stk. Karton



GERBSÄURE FLECKENSPRAY

0,25L / 6 Stk. Karton



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA PFLEGEÖL NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA READY MIXED

NATUR 2,5L / 4 Stk. Karton

WEISS 2,5L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4

PFLEGEFIBEL 2

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WACHSPFLEGE

1,00L / 6 Stk. Karton





Mehr Informationen

PFLEGEFIBEL 3

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA PFLEGEÖL NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4

PFLEGEFIBEL 4

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



WOCA PFLEGEÖL INVISIBLE

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR CA 40 m²

WISCHMOPP Satz



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA READY MIXED

2,5L / 4 Stk. Karton

2,5L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4

PFLEGEFIBEL 5

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



WOL- & LACKPFLEGE

1,00L / 6 Stk. Karton



WOCA READY MIXED

2,5L / 4 Stk. Karton

2,5L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WISCHER

Reiniger für Refresher

Pflegeöl

Wischer Bezug 30cm

Reiniger, Trocken- und Nass



WISCHMOPP Set

Reiniger, Trocken- und Nass

Wischmopp, Rotierender

Wischer Bodenwischer mit

Reiniger, Trocken- und Nass



showroom



Innenausatter – Böden – Beschichtung – Estrich

4400 Steyr, Kettingstrasse 41

Tel.: +43 (0) 699 / 19 55 80 32

Mail: office@hbc-beschleuniger.at

Web: www.hbc-beschleuniger.at

Alle Angebote gültig ab Werk Deutschland für Privatkunden ab mindestens 50 m² Abnahmemenge. Gültig bis Neuauflage Prospekt. Abnahmemenge in ganzen Verpackungseinheiten, solange der Vorrat Reicht. Einzelne Produkte sind nur auf Bestellung erhältlich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Preise inklusive MwSt. Irrtum, Zwischenverkauf und Modelländerungen vorbehalten.

Fotomaterial Fa. HBC Baustoffhandel & Floor GmbH. Nur Symbolfotos – Farbabweichungen möglich!

Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie Verlege- und Pflegeanleitungen liegen im Geschäft auf oder unter www.hbc-beschleuniger.at

