



Version P08 24.1

HBC & YOU

LACKIERT 08

Pflegeleicht –
beanspruchbar
wie Sie!





GARANTIE



HBC gibt bis zu 15 Jahre Garantie.

Als Basis werden hier die Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie die Garantiebestimmungen als Voraussetzung vereinbart. Feucht- und Nassräume sind von der Garantie ausgeschlossen. Gewerbliche Flächen (starke Beanspruchung) im Sinne von Büros, Hotels, Gewerbeflächen, Restaurants etc. sind ausgenommen.



Natürliches Raumklima.

Auf die Einhaltung des Norm-Klimas von 45 bis 60 % konstanter Luftfeuchtigkeit wird hingewiesen, da nur so die Werterhaltung des Parkettes auf lange Dauer gewährleistet werden kann. Mindestes alle 70 m² sowie in jedem Stockwerk ist eine fidbox V6 von der Firma floor protector sowie jedem Heizkreis eine Wärmeplombe Fa. Karl Knopper im Estrich zu berücksichtigen.



Erstpflge

Auf die dem Bodenbelag abgestimmte Pflegeanleitung sowie die bauseitige Einpflege Polish muss sofort nach Einbau des Bodens zu erfolgen. Dazu den Bodenbelag einer Grundreinigung unterziehen. 24 Stunden vor dem Polish muss die Grundreinigung 2 x mit Wasser neutralisiert werden.

ZERTIFIKATE



Brand

Klassifizierung bezüglich des Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste
Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



FSC Zertifizierung:

Für diverse Projekte ist es notwendig, entsprechend zertifizierte Produkte zu liefern. Sollten Sie dies wünschen, muss dies schon bei der Bestellung schriftlich beauftragt werden um Ihnen hier zertifizierte Ware ausliefern zu können. Eine nachträgliche Änderung nach Bestelleingang ist wegen der Lieferkette nicht möglich.



Parkett gemäß geltender EU-Richtlinie:

Unsere Produkte sind hergestellt gemäß geltender EU-Richtlinien. Wir lassen unsere Produkte in regelmäßigen Abständen vom Fraunhofer-Institut auf Schadstoffe prüfen. So können wir sicher sein, dass unsere Produkte der Qualität entsprechen, die wir uns wünschen. Und Sie auch.



Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle, dafür geben wir jeden Tag alles!
Wir sind für Sie da!



Mehr Informationen





FPLEGELEICHT LACKIERT	04
NEW: 190 ASTIG MAUTHAUSEN	07
190 GEBÜRSTET WIEDEN	08
190 SUPER MATT GEBÜRSTET HIETZING	09
190 REACTIVE GERÄUCHERT MEIDLING	10
190 REACTIVE STONE GEBÜRSTET DONAUSTADT	11
240 BONA NATURALE GEBÜRSTET PENZING	12
240 REACTIVE GERÄUCHERT FLORIDSDORF	13
PFLEGEMITTEL	14

Gemeinsam für eine bessere Verarbeitung:
Gemeinsam mit Handwerkern, Bauherrn und Auftraggeber arbeiten wir an projektbezogenen Lösungen mit einem breiten Spektrum an bauseitigen Herausforderungen, die mit unserem **HBC & YOU** Produkten gewährleistet werden können. Dabei kann jedes einzelne Produkt eine entscheidende Rolle spielen.



Mehr Informationen





PFLEGELEICHT LACKIERT

WENIG PFLEGE DAFÜR VIEL NATUR

Veredelung durch mehrfaches Schleifen der Oberfläche und mindestens 6 Lackaufträgen mit Grundierung und ein Spezial-Objekt Lack erhalten Sie eine besondere natürliche Optik des Holzes sowie eine pflegeleichte Oberfläche. So kann Schmutz und Feuchtigkeit nicht ins Parkett und der Lack schützt das Holz gegen Abrieb und Kratzern.



Pflegeleichte Oberfläche durch sorgenfreie Objektlack der einerseits Schützt und die Unterhaltspflege wesentlich vereinfacht.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur – Warmwasser – Fußbodenheizung. Stirnseitig ist eine Verleimung zu empfehlen!



Vollflächige Verklebung mit Bostik Wood H180 mit B12/B15 Zahnleiste Stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen.



Bei diesen Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Brand

Klassifizierung Brandverhalten:

Cfl-s1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



5G-CLICK

Als Sonderprodukt erhältlich gegen Mehrkosten. Lieferzeiten sind hier zu berücksichtigen.



Mehr Informationen






H22 LHD 190 Eiche Hietzing

MUSTERBESCHREIBUNG PRODUKT / LEGENDEN

HOLZART PRODUKTNAME OBERFLÄCHENBEARBEITUNG



Produkt Nummer
Sockelleiste

H55/SL01

PREIS

FORMAT
Verpackungseinheit pro Paket / Palette

WEBANSICHT



Mehr Informationen



LIEFERZEIT AUF ANFRAGE



ALTERNATIVE MÖGLICH



STUFE PREISKATEGORIE



PFLEGEFIBEL



1-BLATT LANDHAUSDIELE

Bona lackiert, gebürstet, 4-seitig Fase

Weichholz-Aufbau / bis zu 2. Lagen Systemlängenanteil erlaubt




190 BONA LACKIERT GEBÜRSTET



H25 LHD 190 Eiche Mauthausen / Schrägansicht



H25 LHD 190 Eiche Mauthausen / Fugenstöße



H25 LHD 190 Eiche Mauthausen / Raumbild: Farbton und Struktur durch Photographie abweichend.



1-BLATT LANDHAUSDIELE

Sägespuren 3D, oxidativ geölt, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



190 BONA MATT LACK GEBÜRSTET

Eiche MAUTHAUSEN

MATT LACKIERT ASTIG GEBÜRSTET



Mehr Informationen

H25/SL01

Format: 14/3 x 190 x 1820 mm
VPE: 2,428 m² / Palette 133,55 m²



€ 54,



H25 LHD 190 Eiche Mauthausen / Schrägansicht



H25 LHD 190 Eiche Mauthausen / Raumbild: Farbton durch Fotografie abweichend.



H25 LHD 190 Eiche Mauthausen / Frontansicht



1-BLATT LANDHAUSDIELE

Bona lackiert, gebürstet, 4-seitig Fase

Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt




190 BONA LACKIERT GEBÜRSTET



Eiche WIEDEN

BONA NATURALE GEBÜRSTET



Mehr Informationen



H20/S02

Format: 14/3 x 190 x 1820 mm

VPE: 2,428 m² / Palette 133,55 m²



H20 LHD 190 Eiche Wieden / Schrägansicht



H20 LHD 190 Eiche Wieden / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



1-BLATT LANDHAUSDIELE

Bona matt lackiert, gebürstelt, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



190 BONA MATT LACK GEBÜRSTET

Eiche HIETZING

BONA SUPER MATT GEBÜRSTET RUSTIC



Mehr Informationen

H22/S02


Format: 14/3 x 190 x 1820 mm
VPE: 2,428 m² / Palette 133,55 m²



H22 LHD 190 Eiche Hietzing / Raumbild



H22 LHD 190 Eiche Hietzing / Frontansicht



H22 LHD 190 Eiche Hietzing - Schrägansicht: Farbton durch Fotografie abweichend.



1-BLATT LANDHAUSDIELE

Sägespuren 3D, oxidativ geölt 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 2. Lagen Systemlängenanteil erlaubt



190 LACKIERT REACTIVE GERÄUCHERT



Eiche MEIDLING

LACKIERT GEBÜRSTET LEICHT GERÄUCHERT



Mehr Informationen

H21/SL02

Format: 14/3 x 190 x 1820 mm
VPE: 2,428 m² / Palette 133,55 m²



H21 LHD 190 Eiche Meidling / Schrägansicht



H21 LHD 190 Eiche Meidling / Raumbild



1-BLATT LANDHAUSDIELE

Gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig Fase

Weichholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt



190 LACKIERT REACTIVE GEBÜRSTET

Eiche DONAUSTADT

LACKIERT REACTIVE STAIN GEBÜRSTET



Mehr Informationen

H23/SL02

Format: 14/3 x 190 x 1820 mm

VPE: 2,428 m² / Palette 133,55 m²



H23 LHD 190 Eiche DonauStadt / Frontansicht



H23 LHD DonauStadt / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



GUTSBODEN

Bona lackiert, gebürstet, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt




240 BONA LACKIERT GEBÜRSTET



Eiche PENZING

BONA NATURALE GEBÜRSTET



Mehr Informationen



H26/S02

Format: 14/3 x 240 x 2450 mm
VPE: 2,352 m² / Palette 94,08 m²



H26 Gutsboden 240 Eiche Penzing / Schrägansicht



H26 Gutsboden 240 Eiche Penzing / Raumbild: Farbton und Struktur durch Fotografie abweichend.



GUTSBODEN

Bona lackiert, gebürstet, 4-seitig Fase
Weichholz-Aufbau / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt



240 LACKIERT REACTIVE GERÄUCHERT



H27 Gutsboden 240 Eiche Floridsdorf / Schrägansicht

Eiche FLORIDSDORF

LACKIERT GEBÜRSTET LEICHT GERÄUCHERT



H27/SL02

Format: 14/3 x 240 x 2450 mm
VPE: 2,352 m² / Palette 94,08 m²



Mehr Informationen



H27 Gutsboden 240 Eiche Floridsdorf / Schrägansicht



H27 Gutsboden 240 Eiche Floridsdorf / Raumbild



PFLEGE PRODUKTE



Mehr Informationen

PFLEGEFIBEL 1

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



NATURSEIFE SPRAY

NATUR 0,75L/6 Stk. Karton

WEISS 0,75L/6 Stk. Karton



GERBSÄURE FLECKENSPRAY

0,25L / 6 Stk. Karton



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA PFLEGEÖL NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WOCA READY MIXED

NATUR 2,5L / 4 Stk. Karton

WEISS 2,5L / 4 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4

PFLEGEFIBEL 2

nähere Beschreibung unter www.hbc-beschleuniger.at



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00L / 6 Stk. Karton

2,50L / 4 Stk. KartonVPE:

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



INTENSIVREINIGER

1,00L / 6 Stk. Karton

GEEIGNET FÜR PFLEGEFIBEL 1-4



WACHSPFLEGE

1,00L / 6 Stk. Karton





Innenausatter – Böden – Beschichtung – Estrich

4400 Steyr, Kettingstrasse 41

Tel.: +43 (0) 699 / 19 55 80 32

Mail: office@hbc-beschleuniger.at

Web: www.hbc-beschleuniger.at

Alle Angebote gültig ab Werk Deutschland für Privatkunden ab mindestens 50 m² Abnahmemenge. Gültig bis Neuauflage Prospekt. Abnahmemenge in ganzen Verpackungseinheiten, solange der Vorrat Reicht. Einzelne Produkte sind nur auf Bestellung erhältlich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Preise inklusive MwSt. Irrtum, Zwischenverkauf und Modelländerungen vorbehalten.

Fotomaterial Fa. HBC Baustoffhandel & Floor GmbH. Nur Symbolfotos – Farbabweichungen möglich!

Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie Verlege- und Pflegeanleitungen liegen im Geschäft auf oder unter www.hbc-beschleuniger.at

